







Μηχανές παραγωγής παγωτού - παστερίωσης



PEB 30 MEC







-  Χωρητικότητα κάδου : 15-30 Kg
-  Παραγωγή ανά κύκλο: 30 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
-  Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
-  Διαστάσεις: 40 x 67(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 134 Kg
-  Ισχύς: 3,5 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



PEB 60 MEC







-  Χωρητικότητα κάδου : 20-60 Kg
-  Παραγωγή ανά κύκλο: 60 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
-  Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
-  Διαστάσεις: 40 x 90(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 185 Kg
-  Ισχύς: 7,2 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



PEB 130 MEC



-  Χωρητικότητα κάδου : 40-130 Kg
-  Παραγωγή ανά κύκλο: 130 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
-  Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
-  Διαστάσεις: 53 x 90(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 247 Kg
-  Ισχύς: 11,5 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



PEB 30 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 15-30 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο: 30 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
- Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 40 x 67(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 140 Kg
- Ισχύς: 3,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



PEB 60 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 20-60 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο: 60 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
- Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 40 x 90(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 200 Kg
- Ισχύς: 7,2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



PEB 2X60 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 2 x 20-60 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο : 60 + 60 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 80 x 90(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 330 Kg
- Ισχύς: 11,6 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



PEB 130 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 40-130 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο : 130 Kg
Διάρκεια κύκλου παστερίωσης : 2 ώρες
- Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 53 x 90(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 255 Kg
- Ισχύς: 11,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TME 60



- Χωρητικότητα κάδου : 20-60 Kg
- Ωριαία παραγωγή: ----
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο
- Διαστάσεις: 40 x 90(+18) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 105 Kg
- Ισχύς: 1 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Φρέον: R 507

Σειρά TME



Παστόκρεμες - Παστεριωτές με οθόνη LCD

CHEF 12 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 3-12 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο: 12 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 40 x 67(+26) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 144 Kg
- Ισχύς: 6,3 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507

Σειρά Chef LCD



CHEF 30 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 15-30 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο: 30 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 53 x 67(+26) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 206 Kg
- Ισχύς: 6,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



CHEF 60 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 30-55 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο: 55 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 63 x 76(+26) x 120 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 260 Kg
- Ισχύς: 8,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



MIX 8



Χωρητικότητα κάδου : 3-8 kg

Ωριαία παραγωγή: 20 Kg

Διαστάσεις: 43 x 56 x 33 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 35 Kg

Ισχύς: 2,2 Kw

Τάση: 230V - 50Hz - 1ph



Ηλεκτρονικοί κατασκευαστές παγωτού οριζοντίου τύπου

T5S



Χωρητικότητα κάδου : 1-3 Kg

Ωριαία παραγωγή: 15 Kg

Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο

Διαστάσεις: 44 x 67(+15) x 69 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 128 Kg

Ισχύς: 1,8 Kw

Τάση: 230V-50Hz-1ph

Φρέον: R 507

Σειρά T



T4S



Χωρητικότητα κάδου : 2-4 Kg

Ωριαία παραγωγή: 25 Kg

Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο

Διαστάσεις: 44 x 63(+18) x 126 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 170 Kg

Ισχύς: 2,7 Kw

Τάση: 380V-50Hz-3ph

Φρέον: R 507



Mix 8

+





T5 S



Σειρά Titan

TITAN 3S







-  Χωρητικότητα κάδου : 2-6 Kg
-  Ωριαία παραγωγή: 35 Kg
-  Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
-  Διαστάσεις: 52 x 67(+26) x 142 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 252 Kg
-  Ισχύς: 3,6 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



TITAN 2







-  Χωρητικότητα κάδου : 3-10 Kg
-  Ωριαία παραγωγή: 60 Kg
-  Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
-  Διαστάσεις: 52 x 67(+26) x 142 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 288 Kg
-  Ισχύς: 4,5 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



TITAN 1



-  Χωρητικότητα κάδου : 4 -15 Kg
-  Ωριαία παραγωγή : 90 Kg
-  Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
-  Διαστάσεις: 52 x 90(+26) x 142 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 374 Kg
-  Ισχύς: 8 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



TITAN 35 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 2-6 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 35 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 55 x 67(+33) x 143 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 265 Kg
- Ισχύς: 4 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TITAN 45 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 2,5-8 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 45 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 55 x 67(+33) x 143 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 297 Kg
- Ισχύς: 5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TITAN 60 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 3-10 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 60 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 67(+33) x 143 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 314 Kg
- Ισχύς: 5,8 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Σειρά Titan LCD

TITAN 75 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 3,5 -13 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 75 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 67(+33) x 143 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 335 Kg
- Ισχύς: 7,2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TITAN 100 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 4 -16 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 100 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60x77(+33)x143cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 383 Kg
- Ισχύς: 9,5 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Ηλεκτρονικός κατασκευαστής παγωτού καθέτου τύπου

VIBEGEL



- Χωρητικότητα κάδου : 3-7 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 40 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 47 x 85(+6) x 144 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 260 Kg
- Ισχύς: 4,2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



G5 - G10



G5





-  Χωρητικότητα κάδου : 1,7 Kg
-  Ωριαία παραγωγή: 5 Kg
-  Σύστημα ψύξης: Αερόψυκτο
-  Ισχύς: 0,7 Kw
-  Τάση: 230V-50Hz-1ph
-  Φρέον: R 507
-  Βάρος: 47 Kg
-  Διαστάσεις: 43 x 47 x 32 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

G10

-  Χωρητικότητα κάδου : 2,5 Kg
-  Ωριαία παραγωγή: 10 Kg
-  Σύστημα ψύξης: Αερόψυκτο
-  Ισχύς: 1 Kw
-  Τάση: 230V-50Hz-1ph
-  Φρέον: R 507
-  Βάρος: 55 Kg
-  Διαστάσεις: 48 x 49 x 34 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

G20







-  Χωρητικότητα κάδου : 4,5 Kg
-  Ωριαία παραγωγή: 20 Kg
-  Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο
-  Διαστάσεις: 41 x 53(+26) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 130 Kg
-  Ισχύς: 2,6 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



G30







-  Χωρητικότητα κάδου : 6,5 Kg
-  Ωριαία παραγωγή : 30 Kg
-  Ψυκτικό μηχανήμα: Υδρόψυκτο
-  Διαστάσεις: 41 x 53(+26) x 108 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 138 Kg
-  Ισχύς: 3,4 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



G60



-  Χωρητικότητα κάδου : 11 Kg
-  Ωριαία παραγωγή : 60 Kg
-  Ψυκτικό μηχανήμα: Υδρόψυκτο
-  Διαστάσεις: 53 x 59(+26) x 118 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

-  Βάρος: 208 Kg
-  Ισχύς: 4,4 Kw
-  Τάση: 380V-50Hz-3ph
-  Φρέον: R 507



GX 2



- Χωρητικότητα κάδου : 2 x 2,5 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 2 x 10 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο - Αερόψυκτο
- Διαστάσεις: 68 x 60(+12) x 96 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 157 Kg
- Ισχύς: 2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



GX 4



- Χωρητικότητα κάδου : 4 x 2,5 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 4 x 10 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο - Αερόψυκτο
- Διαστάσεις: 132 x 60(+12) x 96 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 300 Kg
- Ισχύς: 4 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



GX 8



- Χωρητικότητα κάδου : 8 x 2,5 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 60 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο - Αερόψυκτο
- Διαστάσεις: 146 x 78 x 91 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 545 Kg
- Ισχύς: 7,2 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Εξτρά προσαρτήματα



GX 2



GX 4

Περιγραφή


- 1 - Αυτοκόλλητη εκτύπωση
- 2 - Τέντα
- 3 - Πλαϊνό πάσο(τεμ)
- 4 - Αντιπερριστικό τζάμι
- 5 - Θήκη για χωνάκια (τεμ)

TWIN 4



- Χωρητικότητα κάδου : 2-4 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 25 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 44 x 67(+18) x 140 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 240 Kg
- Ισχύς: 6 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TWIN 35



- Χωρητικότητα κάδου : 2-6 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 35 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 55 x 70(+26) x 138 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 323 Kg
- Ισχύς: 9 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TWIN 45



- Χωρητικότητα κάδου : 2,5 - 8 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 45 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 77(+26) x 138 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 362 Kg
- Ισχύς: 11 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



TWIN 60



- Χωρητικότητα κάδου : 3 - 10 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 60 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα : Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 77(+26) x 138 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 375 Kg
- Ισχύς: 12 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



(Βραστήρας + κατασκευαστής παγωτού)


Σειρά **Twin Chef LCD**

TWIN CHEF 35 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 2-6 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 35 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 55 x 70(+33) x 138 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 340 Kg
- Ισχύς: 9 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507




Μέγιστη φόρτωση του πάνω κάδου για χρήση σαν βραστήρας ζαχαροπλαστικής : 8 kg

TWIN CHEF 45 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 2,5 - 8 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 45 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 77(+33) x 138 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 393 Kg
- Ισχύς: 11 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507




Μέγιστη φόρτωση του πάνω κάδου για χρήση σαν βραστήρας ζαχαροπλαστικής : 8 kg

TWIN CHEF 60 LCD



- Χωρητικότητα κάδου : 3 - 10 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 60 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 77(+33) x 138 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 408 Kg
- Ισχύς: 12 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Μέγιστη φόρτωση του πάνω κάδου για χρήση σαν βραστήρας ζαχαροπλαστικής : 12 kg



KREAM 2,5



- Χωρητικότητα κάδου : 2,5 lt
- Ωριαία παραγωγή: 50 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα : Αερόψυκτο
- Διαστάσεις: 23 x 40(+16) x 43 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 25 Kg
- Ισχύς: 0,5 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph



KREAM 9/6



Διαθέτει 2 αποσπώμενους κάδους 9 & 6 λίτρα αντίστοιχα

- Χωρητικότητα κάδου : 9/6 Kg
- Παραγωγή ανά κύκλο: 100 Kg
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο
- Διαστάσεις: 30 x 43(+16) x 52 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 37 Kg
- Ισχύς: 0,5 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph



Επιτραπέζιες μηχανές για soft παγωτό

(Μια κάνουλα - 1 γεύση)

KISS 1 G



* Χωρητικότητα κάδου όταν η μηχανή διαθέτει αντλία(ες) διόγκωσης

- Χωρητικότητα κάδου : { 11 lt
8 lt* }
- Ωριαία παραγωγή: 18 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 240 χωνάκια 75gr
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο ή Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 40 x 57(+15) x 76 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 112 Kg
- Ισχύς: 2,3 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Εξτρά προσαρτήματα



Αντλία διόγκωσης



Αναδευτήρας στον κάδο

(Τρεις κάνουλες - 2 γεύσεις + ανάμεικτο)

KISS 3 POWER G



* Χωρητικότητα κάδου όταν η μηχανή διαθέτει αντλία(ες) διόγκωσης

- Χωρητικότητα κάδου : { 2 x 11 lt
2 x 8 lt* }
- Ωριαία παραγωγή: 40 Kg
- Ωριαία παραγωγή : 533 χωνάκια 75gr
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο ή Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 48 x 64(+15) x 84 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 164 Kg
- Ισχύς: 3,7 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Εξτρά προσαρτήματα



Αντλίες διόγκωσης



Αναδευτήρες στους κάδους

(Τρείς κάνουλες - 2 γεύσεις + ανάμεικτο)

KLAB G



* Χωρητικότητα κάδου όταν η μηχανή διαθέτει αντλία(ες) διόγκωσης

- Χωρητικότητα κάδου : $\begin{cases} 2 \times 16 \text{ lt} \\ 2 \times 12 \text{ lt}^* \end{cases}$
- Ωριαία παραγωγή: 40 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 533 χωνάκια 75gr
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο ή Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 53 x 67(+10) x 144 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 201 Kg
- Ισχύς: 2,8/2,9 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Εξτρά προσαρτήματα



Αντλίες διόγκωσης



Αναδευτήρες στους κάδους

KISS 3 POWER G VERTICAL



* Χωρητικότητα κάδου όταν η μηχανή διαθέτει αντλία(ες) διόγκωσης

- Χωρητικότητα κάδου : $\begin{cases} 2 \times 16 \text{ lt} \\ 2 \times 12 \text{ lt}^* \end{cases}$
- Ωριαία παραγωγή: 40 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 533 χωνάκια 75gr
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο ή Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 53 x 67(+10) x 144 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 207 Kg
- Ισχύς: 4 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Εξτρά προσαρτήματα



Αντλίες διόγκωσης



Αναδευτήρες στους κάδους

KLASS 202 G



* Χωρητικότητα κάδου όταν η μηχανή διαθέτει αντλία(ες) διόγκωσης

- Χωρητικότητα κάδου : $\begin{cases} 2 \times 23 \text{ lt} \\ 2 \times 18 \text{ lt}^* \end{cases}$
- Ωριαία παραγωγή: 40 Kg
- Ωριαία παραγωγή: 530 χωνάκια 75gr
- Ψυκτικό μηχανήμα: Αερόψυκτο ή Υδροψυκτο
- Διαστάσεις: 60 x 68(+15) x 150 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 242 Kg
- Ισχύς: 4,1 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Φρέον: R 507



Εξτρά προσαρτήματα



Αντλίες διόγκωσης



Αναδευτήρες στους κάδους