



## Μηχανές παραγωγής ζυμαρικών, προξηραντήρια



## ESTRO (1 κάδος για ζύμωση και εξώθηση)

- Ηλεκτρονικό μαχαίρι κοπής



- Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση): 18 Kg/h
- Ωριαία παραγωγή(Ζύμωση και εξώθηση): 10 Kg/h
- Διάμετρος καλουπιού: 75 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 4 Kg

- Βάρος: 65 Kg
- Ισχύς: 0,75 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 68 x 80 x 45 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## P17 (1 κάδος για ζύμωση και εξώθηση)

- Ηλεκτρονικό μαχαίρι κοπής
- Φυσητήρας αέρα για προξήρανση ζυμαρικών



- Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση): 30 Kg/h
- Ωριαία παραγωγή(Ζύμωση και εξώθηση): 17 Kg/h
- Διάμετρος καλουπιού: 94 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 7 Kg

- Βάρος: 120 Kg
- Ισχύς: 0,8 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 36 x 98 x 144 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## P35 A (1 κάδος για ζύμωση και εξώθηση)

- Ηλεκτρονικό μαχαίρι κοπής
- Φυσητήρας αέρα για προξήρανση ζυμαρικών
- Σύστημα ψύξης κεφαλής - μπούκας με νερό



- Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση): 55 Kg/h
- Ωριαία παραγωγή(Ζύμωση και εξώθηση): 35 Kg/h
- Διάμετρος καλουπιού: 109 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 10 Kg

- Βάρος: 150 Kg
- Ισχύς: 2,1 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Διαστάσεις: 55 x 110 x 132 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## P55 DV (2 κάδοι, 1 για ζύμωση και 1 για εξώθηση)

- Ηλεκτρονικό μαχαίρι κοπής
- Φυσητήρας αέρα για προξήρανση ζυμαρικών
- Σύστημα ψύξης κεφαλής - μπούκας με νερό



- Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση): 55 Kg/h
- Ωριαία παραγωγή(Ζύμωση και εξώθηση): 55 Kg/h
- Διάμετρος καλουπιού: 109 mm
- Χωρητικότητα κάδου: 10 Kg
- Χωρητικότητα κάδου ζύμωσης: 8 Kg

- Βάρος: 180 Kg
- Ισχύς: 2,8 Kw
- Τάση: 380V-50Hz-3ph
- Διαστάσεις: 86 x 110 x 168 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Οι ανωτέρω μηχανές συνοδεύονται από μονό, διπλό μαχαίρι κοπής και ένα καλούπι ζυμαρικών με τεφλόν (κλασικό σχέδιο)  
Όλα τα ανωτέρα μοντέλα εκτός της ESTRO συνοδεύονται από ανοξείδωτη τροχήλατη βάση.

## P100 A (1 κάδος για ζύμωση και εξώθηση)



- Σύστημα ψύξης κεφαλής - μπούκας με νερό
- Φουσητήρας αέρα για προξήρανση ζυμαρικών
- Ηλεκτρονικό μαχαίρι κοπής
- Ρυθμιστής ταχύτητας του κοχλία εξώθησης

🕒 Ωριαία παραγωγή(Εξώθηση): 170 Kg/h (Εξώθηση)

🕒 Ωριαία παραγωγή: 100 Kg/h (Ζύμωση και εξώθηση)

⊘ Διάμετρος καλουπιού: 198 mm

📦 Χωρητικότητα κάδου: 70 Kg

📦 Βάρος: 330 Kg

⚡ Ισχύς: 10 Kw

🔌 Τάση: 380V-50Hz-3ph

📏 Διαστάσεις: 85 x 170 x 185 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

## P170 DV (2 κάδοι, 1 για ζύμωση και 1 για εξώθηση + ιμάντα μεταφοράς)



- Σύστημα ψύξης κεφαλής - μπούκας με νερό
- Φουσητήρας αέρα για προξήρανση ζυμαρικών
- Ηλεκτρονικό μαχαίρι κοπής
- Ρυθμιστής ταχύτητας του κοχλία εξώθησης

🕒 Ωριαία παραγωγή: 170 Kg/h (Εξώθηση)

🕒 Ωριαία παραγωγή: 170 Kg/h (Ζύμωση και εξώθηση)

⊘ Διάμετρος καλουπιού: 198 mm

📦 Χωρητικότητα κάδου: 70 Kg

📦 Χωρητικότητα κάδου ζύμωσης: 100 Kg

📦 Βάρος: 640 Kg

⚡ Ισχύς: 15,75 Kw

🔌 Τάση: 380V-50Hz-3ph

📏 Διαστάσεις: 300 x 170 x 225 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Οι ανωτέρω μηχανές συνοδεύονται από μονό, διπλό μαχαίρι κοπής και ένα καλούπι ζυμαρικών με τεφλόν (κλασικό σχέδιο)

## Χειροκίνητη μηχανή παραγωγής ζυμαρικών

### MODULA



#### Μηχανή ανοίγματος φύλλου C200

📏 Πλάτος φύλλου: 200 mm

📏 Πάχος φύλλου: 0,2 - 3,5 mm

⚡ Ισχύς: 0,65 Kw

🔌 Τάση: 380V-50Hz-3ph

📏 Διαστάσεις: 37 x 45 x 50 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Ζυμωτήριο V4

📦 Χωρητικότητα κάδου: 4 Kg

📏 Διαστάσεις: 34 x 25 x 27 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Κοπτικό group T3 (Ταλιατέλες, παπαρδέλες, σπαγγέτι) (3 μεγέθη: 1,8 - 6 - 10 mm)

📏 Διαστάσεις: 25 x 5 x 28 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Εξάρτημα παραγωγής ραβιόλι PR 25

📏 Πλάτος φύλλου: 200 mm

🕒 Ωριαία παραγωγή: 25 Kg/h

📏 Διαστάσεις: 35 x 47 x 80 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή περιλαμβάνεται 1 καλούπι για ραβιόλι

#### Εξάρτημα παραγωγής νιόκι GN 20

🕒 Ωριαία παραγωγή: 20 Kg/h

📏 Διαστάσεις: 19 x 41 x 30 cm (μήκος x βάθος x ύψος)



## DUPLA



- Ωριαία παραγωγή: 25 Kg/h
- Πλάτος φύλλου: 100 mm
- Βάρος: 55 Kg
- Ισχύς: 0,4 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 50 x 55 x 100 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### Εξτρά προσαρτήματα



- Εξάρτημα παραγωγής νιόκι GN 20
- Ωριαία παραγωγή: 20 Kg/h
- Διαστάσεις: 19 x 41 x 30 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

## PR50S



- Ωριαία παραγωγή: 50 Kg/h
- Πλάτος φύλλου: 120 mm
- Βάρος: 85 Kg
- Ισχύς: 0,6 Kw
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 55 x 65 x 175 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Οι ανωτέρω μηχανές συνοδεύονται από ένα καλούπι για ραβιόλι.  
Το μοντέλο PR50 S συνοδεύεται από ανοξείδωτη τροχήλατη βάση.

## Προξηραντήρια ζυμαρικών

### TB 100, TB 200, TB 300



	Ωριαία παραγωγή	Αριθμός επιπέδων	Πλάτος επιπέδων	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος
	Kg/h	nr	cm	Kw	Volt	cm	Kg
TB 100	100	5	42	9	380	72 x 260 x 120	230
TB 200	200	7	60	11	380	94 x 290 x 133	320
TB 300	300	7	60	15	380	94 x 340 x 133	400

## Περιγραφή

### ESTRO

Καλούπι απλό Ø 75 mm

Καλούπι με τεφλόν Ø 75 mm

Καλούπι για φύλλο (ρυθμιζόμενου πάχους) Ø 75 mm

Καλούπι για πέννες με μαχαίρι Ø 75 mm

Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση

Μαχαίρι μονό (με μία λεπίδα)

Μαχαίρι διπλό ( με δύο λεπίδες)

Μαχαίρι τετραπλό ( με τέσσερις λεπίδες)

Σύστημα ψύξης κεφαλής - μπούκας με νερό

### P17

Καλούπι απλό Ø 94 mm

Καλούπι με τεφλόν Ø 94 mm

Καλούπι για φύλλο (ρυθμιζόμενου πάχους) Ø 94 mm

Καλούπι για πέννες με μαχαίρι Ø 94 mm

Μαχαίρι μονό (με μία λεπίδα)

Μαχαίρι διπλό ( με δύο λεπίδες)

Μαχαίρι τετραπλό ( με τέσσερις λεπίδες)

Σύστημα ψύξης κεφαλής - μπούκας με νερό

### P35A - P55DV

Καλούπι απλό Ø 109 mm

Καλούπι με τεφλόν Ø 109 mm

Καλούπι για φύλλο (ρυθμιζόμενου πάχους) Ø 109 mm

Καλούπι για πέννες με μαχαίρι Ø 109 mm

Μαχαίρι μονό (με μία λεπίδα)

Μαχαίρι διπλό ( με δύο λεπίδες)

Μαχαίρι τετραπλό ( με τέσσερις λεπίδες)

## Περιγραφή

### P100A - P170DV

Καλούπι απλό Ø 198 mm

Καλούπι με τεφλόν Ø 198 mm

Καλούπι για φύλλο (ρυθμιζόμενου πάχους) Ø 198 mm

Καλούπι για πέννες με μαχαίρι Ø 198 mm

Σύστημα ψύξης κεφαλής (με ψυκτικό μηχάνημα)

Μαχαίρι μονό

Μαχαίρι διπλό ( με δύο λεπίδες)

Μαχαίρι τετραπλό ( με τέσσερις λεπίδες)

### DUPLA

Καλούπι για ραβιόλι ( κλασσικό σχέδιο)

Καλούπι για φύλλο ραβιόλι για ESTRO Ø 75 mm

Καλούπι για φύλλο ραβιόλι για P17 Ø 94 mm

Αυτόματο τυλιχτικό σύστημα φύλλου

Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση

### PR 50S

Καλούπι για ραβιόλι ( κλασσικό σχέδιο)

Καλούπι για φύλλο ραβιόλι για P17 Ø 94 mm

Καλούπι για φύλλο ραβιόλι για P35A, P55DV Ø 109 mm

Καλούπι για φύλλο ραβιόλι για P100A, P170DV Ø 198 mm

Αυτόματο τυλιχτικό σύστημα φύλλου  
για P17, P35 A, P55 DV

Αυτόματο τυλιχτικό σύστημα φύλλου  
για P100A, P170 DV