



## Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής συντήρησης, κατάψυξης & συντήρησης σοκολατοειδών





### PS 250 S+



- Χωρητικότητα: 230 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 29,5 x 42 cm
- Βάρος: 146 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 45 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### PS 450 V



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +2°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 185 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### XL 600 V



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +2°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 42 cm
- Βάρος: 191 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### PS 900 V



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +2°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβαισμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 301 Kg
- Ισχύς: 800 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### PS 1300 V



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +2°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβαισμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 371 Kg
- Ισχύς: 1300 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### XL 1200 V/V



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +2°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβαισμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 42 cm
- Βάρος: 352 Kg
- Ισχύς: 540 + 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### GL 250 S



- Χωρητικότητα: 250 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 30 x 46 cm
- Βάρος: 146 Kg
- Ισχύς: 580 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 45 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### GL 450 S



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 181 Kg
- Ισχύς: 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### XL 600 S



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 73 x 46 cm
- Βάρος: 210 Kg
- Ισχύς: 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### GL 900 S



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 6+6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 288 Kg
- Ισχύς: 760 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### GL 1300 SS/S



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 6+6+6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 413 Kg
- Ισχύς: 760 + 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### XL 1200 S/S



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 6+6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 73 x 46 cm
- Βάρος: 372 Kg
- Ισχύς: 700 + 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### GL 450 G -2T



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 201 Kg
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### XL 600 G -2T



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 75 x 45 cm
- Βάρος: 223 Kg
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### GL 900 G/G - 2T



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 356 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### GL 1300 G/G/G - 2T



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5+5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 511 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### XL 1200 G/G - 2T



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 75 x 45 cm
- Βάρος: 416 Kg
- Ισχύς: 540 + 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### CC 450 V



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 185 Kg
- Ισχύς: 690 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### CC 700 V



- Χωρητικότητα: 742 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 47 x 42 cm
- Βάρος: 272 Kg
- Ισχύς: 1090 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 118 x 62 x 190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ





### EB 100 V



- Χωρητικότητα: 98 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 3 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 35 x 35 cm
- Βάρος: 76 Kg
- Ισχύς: 120 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 50 x 50 x 96 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### MN 270 V



- Χωρητικότητα: 264 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 4 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 67 x 42 cm
- Βάρος: 152 Kg
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 81 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### MN 550 V



- Χωρητικότητα: 539 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 4 + 4 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 67 x 42 cm
- Βάρος: 258 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 157 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



## EB 100 S

## Σειρά Samoiedo



- Χωρητικότητα: 98 lt
  - Εύρος θερμοκρασίας:  $-15^{\circ}\text{C} / -23^{\circ}\text{C}$
  - Ψύξη στις σχάρες ( Στατική)
  - Σχετική υγρασία: 40%
  - Χειροκίνητη απόψυξη
  - Φωτισμός: LED
  - 3 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 30 x 34 cm
  - Βάρος: 74 Kg
  - Ισχύς: 215 Watt
  - Τάση: 230V-50Hz-1ph
  - Διαστάσεις: 50 x 50 x 96 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο
- Βασικοί χρωματισμοί: Ασημί Μπρονζέ

## MN 270 S



- Χωρητικότητα: 264 lt
  - Εύρος θερμοκρασίας:  $-15^{\circ}\text{C} / -25^{\circ}\text{C}$
  - Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
  - Σχετική υγρασία: 40%
  - Χειροκίνητη απόψυξη
  - Φωτισμός: LED
  - 3 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 67 x 46 cm
  - Βάρος: 145 Kg
  - Ισχύς: 420 Watt
  - Τάση: 230V-50Hz-1ph
  - Διαστάσεις: 81 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο
- Βασικοί χρωματισμοί: Ασημί Μπρονζέ

## MN 550 S



- Χωρητικότητα: 539 lt
  - Εύρος θερμοκρασίας:  $-15^{\circ}\text{C} / -25^{\circ}\text{C}$
  - Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
  - Σχετική υγρασία: 40%
  - Χειροκίνητη απόψυξη
  - Φωτισμός: LED
  - 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 67 x 46 cm
  - Βάρος: 207 Kg
  - Ισχύς: 700 Watt
  - Τάση: 230V-50Hz-1ph
  - Διαστάσεις: 157 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο
- Βασικοί χρωματισμοί: Ασημί Μπρονζέ

## MN 550 S/V



- Χωρητικότητα: 539 lt
  - Εύρος θερμοκρασίας:  $\begin{cases} -15^{\circ}\text{C} / -25^{\circ}\text{C} \\ +4^{\circ}\text{C} / +10^{\circ}\text{C} \end{cases}$
  - Ψύξη στις σχάρες (Στατική) ( $-15^{\circ}\text{C} / -25^{\circ}\text{C}$ )  
Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφ. ( $+4^{\circ}\text{C} / +10^{\circ}\text{C}$ )
  - Σχετική υγρασία:  $\begin{cases} 40\% (-15^{\circ}\text{C} / -25^{\circ}\text{C}) \\ 75\% (+4^{\circ}\text{C} / +10^{\circ}\text{C}) \end{cases}$
  - Απόψυξη:  $\begin{cases} \text{Χειροκίνητη} (-15^{\circ}\text{C} / -25^{\circ}\text{C}) \\ \text{Αυτόματη} (+4^{\circ}\text{C} / +10^{\circ}\text{C}) \end{cases}$
  - Φωτισμός: LED
  - 3 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 67 x 46 cm  
4 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 67 x 42 cm
  - Βάρος: 217 Kg
  - Ισχύς: 420 + 370 Watt
  - Τάση: 230V-50Hz-1ph
  - Διαστάσεις: 157 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο
- Βασικοί χρωματισμοί: Ασημί Μπρονζέ



### QNPS 250 S +



- Χωρητικότητα: 230 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 30 x 42 cm
- Βάρος: 146 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 45 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNPS 450 V



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 185 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNXL 600 V



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 42 cm
- Βάρος: 191 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### QNPS 900 V



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 5+5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 301 Kg
- Ισχύς: 800 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNPS 1300 V



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 5+5+5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 371 Kg
- Ισχύς: 1300 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNXL 1200 V/V



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 5+5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 42 cm
- Βάρος: 352 Kg
- Ισχύς: 540 + 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### QNGL 250 S



- Χωρητικότητα: 250 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 30 x 46 cm
- Βάρος: 146 Kg
- Ισχύς: 580 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 45 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNGL 450 S



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 181 Kg
- Ισχύς: 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNXL 600 S



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 73 x 46 cm
- Βάρος: 210 Kg
- Ισχύς: 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### QNGL 900 S



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6+6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 288 Kg
- Ισχύς: 760 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNGL 1300 SS/S



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6+6+6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 413 Kg
- Ισχύς: 760 + 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNXL 1200 S/S



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6+6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 73 x 46 cm
- Βάρος: 372 Kg
- Ισχύς: 700 + 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### QNGL 450 G-2T



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 201 Kg
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNXL 600 G-2T



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 75 x 45 cm
- Βάρος: 223 Kg
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### QNGL 900 G/G-2T



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 356 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNGL 1300 G/G/G-2T



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5+5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 511 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNXL 1200 G/G-2T



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75% / 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5+5 Ανοξείδωτες σχάρες διαστάσεων: 75 x 45 cm
- Βάρος: 416 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ



### QNCC 450 V



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 185 Kg
- Ισχύς: 690 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ

### QNCC 700 V



- Χωρητικότητα: 742 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 5+5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 47 x 42 cm
- Βάρος: 272 Kg
- Ισχύς: 1090 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 118 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο

Βασικοί  
χρωματισμοί:



Ασημί



Μπρονζέ





## QPS 270 V



Βασικοί  
χρωματισμοί:

Inox

- Χωρητικότητα: 264 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

## Σειρά Quadro

- 3 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 70 x 41 cm
- Βάρος: 152 Kg
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 81 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

## QPS 1500 V



Βασικοί χρωματισμοί: Inox

- Χωρητικότητα: 528 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 3 + 3 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 70 x 41 cm
- Βάρος: 298 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 157 x 62 x 120 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

## QPS 450 V



Βασικοί  
χρωματισμοί:

Inox

- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 185 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

## QXL 600 V



Βασικοί  
χρωματισμοί:

Inox

- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 42 cm
- Βάρος: 191 Kg
- Ισχύς: 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)



## Σειρά **Quadro**

### QPS 900 V



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 301 Kg
- Ισχύς: 800 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο (πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QPS 1300 V



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 371 Kg
- Ισχύς: 1300 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο (πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QXL 1200 V/V



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +4°C / +10°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 42 cm
- Βάρος: 352 Kg
- Ισχύς: 540 + 540 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο (πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox



### QGL 270 S



- Χωρητικότητα: 264 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 3 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 67 x 46 cm
- Βάρος: 145 Kg
- Ισχύς: 420 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 81 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QGL 450 S



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 181 Kg
- Ισχύς: 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QXL 600 S



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 73 x 46 cm
- Βάρος: 210 Kg
- Ισχύς: 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox



## Σειρά **Quadro**

### QGL 900 S



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 + 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 288 Kg
- Ισχύς: 760 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: **Inox**

### QGL 1300 SS/S



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 + 6 + 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 56 x 44 cm
- Βάρος: 413 Kg
- Ισχύς: 760 + 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: **Inox**

### QXL 1200 S/S



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: -15°C / -25°C
- Ψύξη στις σχάρες (Στατική)
- Σχετική υγρασία: 40%
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 6 + 6 Ψυχώμενες σχάρες διαστάσεων: 73 x 46 cm
- Βάρος: 372 Kg
- Ισχύς: 700 + 700 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: **Inox**



### QGL 450 V-2T



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%, 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 201 Kg
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QXL 600 V-2T



- Χωρητικότητα: 541 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη: βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%, 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 45 cm
- Βάρος: 223 Kg
- Ισχύς: 1000 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 90 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox



## QGL 900 V/V-2T



- Χωρητικότητα: 848 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%, 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

## Σειρά Quadro

- 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 356 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 138 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

## QGL 1300 V/V/V-2T



- Χωρητικότητα: 1388 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%, 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 45 cm
- Βάρος: 511 Kg
- Ισχύς: 750 + 750 + 750 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 205 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

## QXL 1200 V/V-2T



- Χωρητικότητα: 1082 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +5°C / -20°C
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 75%, 40%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED

- 5 + 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 75 x 45 cm
- Βάρος: 416 Kg
- Ισχύς: 1000 + 1000 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 174 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο  
(πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox



### QCC 270 V



- Χωρητικότητα: 264 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 3 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 70 x 41 cm
- Βάρος: 152 Kg
- Ισχύς: 570 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 81 x 62 x 123 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο (πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QCC 1500 V



- Χωρητικότητα: 528 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 3 + 3 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 70 x 41 cm
- Βάρος: 298 Kg
- Ισχύς: 690 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 157 x 62 x 120 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο (πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox

### QCC 450 V



- Χωρητικότητα: 427 lt
- Εύρος θερμοκρασίας: +14°C / +16°C
- Ψύξη: Βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- Σχετική υγρασία: 40% / 44%
- Αυτόματη απόψυξη
- Φωτισμός: LED
- 5 Γυάλινα ράφια διαστάσεων: 57 x 42 cm
- Βάρος: 185 Kg
- Ισχύς: 720 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 72 x 62 x 186 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης-θερμόμετρο (πίνακας ελέγχου - οθόνη αφής)

Βασικοί χρωματισμοί: Inox



## Επιπλέον χρωματισμοί για σειρά SAMOEIDO & QUADRO NEO:



**Μπρονζέ**  
S 01 STANDARD



**Ασημί**  
S 02 STANDARD




**Inox**  
A 10\*



**Χρώμιο**  
A 11\*



**Χαλκός**  
A 12



**Λευκό**  
B 25



**Μαύρο**  
B 26



**Καρυδιά**  
(ανοιχτόχρωμη)  
C 32



**Καρυδιά**  
(σκούρη)  
C 34



**Βέγκε**  
C 35

\* Οι συγκεκριμένοι χρωματισμοί δεν είναι διαθέσιμοι για την σειρά QUADRO NEO

Εκτός από τους ανωτέρω χρωματισμούς οι βιτρίνες ζαχαροπλαστικής διατίθενται και σε χρωματισμούς RAL με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση +10% από τις ανωτέρω τιμές

### Πάνελ αντί για τζάμι (τιμές ανά τεμάχιο)

Βιτρίνες συντήρησης

**250 270 450 550 600 700 900 1200 1300**

Βιτρίνες κατάψυξης,  
συντήρησης - κατάψυξης