

Speedy mixer 250 Watt (με 1 αναδευτικό εξάρτημα)



- Ταχύτητα ανάδευσης: 2000 - 14000 rpm
- Ισχύς: 250 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 2 kg
- Διαστάσεις: 11 x 8 x 52 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 350,00 €

Bermixer (με 1 αναδευτικό εξάρτημα)



Bermixer Plus: 450 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 9000 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 330,00 €

Bermixer Turbo: 750 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 10000 rpm
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 380,00 €

Bermixer combi (με 2 αναδευτικά εξαρτήματα)



Bermixer Plus combi: 450 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 9000 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 650,00 €

Bermixer Turbo combi: 750 Watt

- Ταχύτητα ανάδευσης: έως 10000 rpm
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 5 kg
- Διαστάσεις: 14 x 12 x 77 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 540,00 €

Επιτραπέζια μίξερ

Emix 5



- Χωρητικότητα: 5,5 Lt
- Ωριαία παραγωγή: 1,5 Kg
- Στροφές/λεπτό: 40 - 240 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 27 x 42 x 49 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τα συγκεκριμένα μίξερ διαθέτουν ειδική υποδοχή για προσαρμογή εξαρτημάτων κρεατομηχανής, κοπτικού λαχανικών και παραγωγής ζυμαρικών. Τα εξαρτήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.

Τιμή: 965,00 €

BE 5 & BE 8



BE 5

- Χωρητικότητα: 5 Lt
- Παραγωγή: έως 1,5 Kg/φόρτωση
- Ταχύτητα ανάδευσης: 20 - 200 rpm
- Ισχύς: 450 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 27 x 42 x 49 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

BE 8

- Χωρητικότητα: 8 Lt
- Παραγωγή: έως 2,5 Kg/φόρτωση
- Ταχύτητα ανάδευσης: 20 - 200 rpm
- Ισχύς: 600 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 19 kg
- Διαστάσεις: 29 x 42 x 53 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τα συγκεκριμένα μίξερ διαθέτουν ειδική υποδοχή για προσαρμογή εξαρτημάτων κρεατομηχανής, κοπτικού λαχανικών και παραγωγής ζυμαρικών. Τα εξαρτήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή.

Τιμή: 1.550,00 €

Τιμή: 1.950,00 €

Μηχανή κοπής ψωμιού

CPX



- Πάχος φέτας ψωμιού: 8 - 60 mm
- Ωριαία παραγωγή: 7.000 - 14.000 φέτες
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 31 kg
- Διαστάσεις: 47 x 42 x 86 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 2.560,00 €

Κοπτικό πατατών

RC 14 (με αυτόματη χοάνη τροφοδοσίας)



- Ωριαία παραγωγή: έως 1.500 Kg
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 41 kg
- Διαστάσεις: 36 x 67 x 56 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 3.900,00 €

Έξτρα προσαρτήματα για RC 14

Περιγραφή

Περιγραφή	Τιμή
Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 8 x 8 mm	270,00 €
Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 10 x 10 mm	240,00 €
Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 12 x 12 mm	255,00 €
Δίσκος κοπής σε σχήμα ράβδου (μπαστουνάκι) 14 x 14 mm	210,00 €
Δίσκος κοπής σε φέτες πάχους 4 mm	155,00 €
Δίσκος κοπής σε φέτες πάχους 6 mm	155,00 €
Δίσκος κοπής σε φέτες πάχους 8 mm	155,00 €
Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση	1.000,00 €

TRS INOX NEW



TRS: 500 Watt

- Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 340 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 24 kg
- Διαστάσεις: 25 x 50 x 50 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.600,00 €

TRS: 750 Watt

- Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg/h
- 2 Ταχύτητες: 340 & 680 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 26 kg
- Διαστάσεις: 25 x 50 x 50 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 2.000,00 €

Δίσκοι κοπής διαμέτρου Ø 210 mm

Δίσκοι κοπής σε φέτες Τιμή

	C06S	0,6 mm	115,00 €
	C1S	1 mm	110,00 €
	C2S	2 mm	110,00 €
	C3S	3 mm	110,00 €
	C4S	4 mm	110,00 €
	C5S/C5PS	5 mm	115,00 €
	C6S/C6PS	6 mm	115,00 €
	C8S/C8PS	8 mm	115,00 €
	C10PS	10 mm	120,00 €
	C12PS	12 mm	120,00 €
	C13PS	13 mm	120,00 €

Δίσκοι κοπής σε φέτες (οδοντοτό) Τιμή

	C2WS	2 mm	105,00 €
	C3WS	3 mm	105,00 €
	C6WS	6 mm	105,00 €
	C8WP	8 mm	125,00 €
	C10WP	10 mm	125,00 €

Δίσκοι τριβής Τιμή

	J2X	2 mm	55,00 €
	J3X	3 mm	55,00 €
	J4X	4 mm	55,00 €
	J7X	7 mm	55,00 €
	J9X	9 mm	55,00 €
	KX	για ψωμί	55,00 €
	PX	για παρμεζάνα	55,00 €

Δίσκοι κοπής σε ράβδο Τιμή

	AS2X	2 x 2 mm	245,00 €
	AS3X	3 x 3 mm	180,00 €
	AS4X	4 x 4 mm	180,00 €
	AS6X	6 x 6 mm	190,00 €
	AS8X	8 x 8 mm	190,00 €
	AS10X	10 x 10 mm	190,00 €

Δίσκοι κοπής σε ράβδο (μπαστονάκι) Τιμή

	FT06	6 x 6 mm	135,00 €
	FT08	8 x 8 mm	130,00 €
	FT10	10 x 10 mm	120,00 €

Δίσκοι κοπής σε μικρούς κύβους Τιμή

	MT05T	5 x 5 mm	200,00 €
	MT08T	8 x 8 mm	145,00 €
	MT10T	10 x 10 mm	135,00 €
	MT12T	12 x 12 mm	135,00 €
	MT20T	20 x 20 mm	125,00 €

Οι δίσκοι κοπής της σειράς FT & MT δουλεύουν σε συνδυασμό με τους δίσκους CPS

TR 260 (με χοάνη τροφοδοσίας με μοχλό πίεσης)



- Ωριαία παραγωγή: έως 2.500 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 330 στροφές ανά λεπτό/ 230V-50Hz-1ph
ή
2 Ταχύτητες: 330 & 660 στροφές ανά λεπτό/ 380V-50Hz-3ph
- Ισχύς: 1,5 Kw
- Βάρος: 56 kg
- Διαστάσεις: 75 x 38 x 46 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η ανοξείδωτη βάση

Τιμή: 7.700,00 €

Έξτρα προσαρτήματα



Χοάνη τροφοδοσίας με μοχλό πίεσης

Τιμή: 3.450,00 €



Χοάνη τροφοδοσίας για λαχανικά μεγάλου μήκους*

Τιμή: 480,00 €



Αυτόματη χοάνη τροφοδοσίας

Τιμή: 2.700,00 €




Χοάνη τροφοδοσίας για ολόκληρο λάχανο (Ø 25 cm)

Τιμή: 5.000,00 €



Χοάνη τροφοδοσίας για λαχανικά μεγάλου μήκους

Τιμή: 2.050,00 €



Τροχήλατη βάση με θήκες για τους δίσκους κοπής

Τιμή: 1.300,00 €

*Χρησιμοποιείται μόνο όταν το κοπτικό διαθέτει την χοάνη τροφοδοσίας με μοχλό πίεσης

Δίσκοι κοπής διαμέτρου Ø 300 mm

Δίσκοι κοπής σε φέτες		Τιμή
C15	1 mm	300,00 €
C25	2 mm	300,00 €
C35	3 mm	300,00 €
C55	5 mm	260,00 €
C65	6 mm	240,00 €
C85	8 mm	240,00 €
C105	10 mm	250,00 €
C165	16 mm	250,00 €

Δίσκοι κοπής σε φέτες κατάλληλοι για ειδική χοάνη για λάχανο		Τιμή
D1	1 mm	360,00 €
D2	2 mm	360,00 €
D3	3 mm	360,00 €

Δίσκοι τριβής		Τιμή
J2X	2 mm	370,00 €
J3X	3 mm	370,00 €
J4X	4 mm	370,00 €
J7X	7 mm	370,00 €
KX	για ψωμί	370,00 €
PX	για παρμεζάνα	380,00 €

Δίσκοι κοπής σε φέτες (οδοντοτό)		Τιμή
C2WS	2 mm	330,00 €
C3WS	3 mm	340,00 €
C6WS	6 mm	240,00 €

Δίσκος τριβής κατάλληλος για ειδική χοάνη για λάχανο		Τιμή
DJ 7	7 mm	470,00 €

Δίσκοι κοπής σε ράβδο		Τιμή
AS2X	2 x 2 mm	440,00 €
AS3X	3 x 3 mm	440,00 €
AS4X	4 x 4 mm	420,00 €
AS6X	6 x 6 mm	350,00 €
AS8X	8 x 8 mm	380,00 €
AS10X	10 x 10 mm	340,00 €

Δίσκοι κοπής σε μικρούς κύβους		Τιμή
MT10T	10 x 10 mm	1.100,00 €
MT12T	12 x 12 mm	959,00 €
MT16T	16 x 16 mm	950,00 €
MT20T	20 x 20 mm	900,00 €
MT25T	25 x 25 mm	900,00 €
MT32T	32 x 32 mm	900,00 €

Οι δίσκοι κοπής της σειράς MT δουλεύουν σε συνδυασμό με τους δίσκους κοπής CS

TR 300 (με αυτόματη χοάνη τροφοδοσίας)



- Ωριαία παραγωγή: έως 4.000 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 260 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1,5 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 103 kg
- Διαστάσεις: 56 x 102 x 149 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 11.500,00 €

Έξτρα προσαρτήματα



Χοάνη τροφοδοσίας για λαχανικά μεγάλου μήκους

Τιμή: 1.650,00 €



Καρότσι μεταφοράς προϊόντων με υποδοχή για GN 2/1*

Τιμή: 980,00 €

*Δεν περιλαμβάνεται η λεκάνη GASTRONORM

Δίσκοι κοπής διαμέτρου Ø 300 mm

Δίσκοι κοπής σε φέτες

Τιμή

	C1S	1 mm	300,00 €
	C2S	2 mm	300,00 €
	C3S	3 mm	300,00 €
	C5S	5 mm	260,00 €
	C6S	6 mm	240,00 €
	C8S	8 mm	240,00 €
	C10PS	10 mm	250,00 €
	C16PS	16 mm	250,00 €

Δίσκοι κοπής σε φέτες (οδοντοτό)

Τιμή

	C2WS	2 mm	324,00 €
	C3WS	3 mm	340,00 €
	C6WS	6 mm	240,00 €

Δίσκοι τριβής

Τιμή

	J2X	2 mm	360,00 €
	J3X	3 mm	370,00 €
	J4X	4 mm	370,00 €
	J7X	7 mm	370,00 €
	KX	για ψωμί	360,00 €
	PX	για παρμεζάνα	380,00 €

Δίσκοι κοπής σε μικρούς κύβους

Τιμή

	MT10T	10 x 10 mm	840,00 €
	MT12T	12 x 12 mm	850,00 €
	MT16T	16 x 16 mm	770,00 €
	MT20T	20 x 20 mm	790,00 €
	MT32T	32 x 32 mm	780,00 €

Δίσκοι κοπής σε ράβδο (μπαστούνακι)

Τιμή

	FT06	6 x 6 mm	1.715,00 €
	FT08	8 x 8 mm	1.670,00 €
	FT10	10 x 10 mm	1.620,00 €

Δίσκοι κοπής σε ράβδο

Τιμή

	AS2X	2 x 2 mm	440,00 €
	AS3X	3 x 3 mm	440,00 €
	AS4X	4 x 4 mm	420,00 €

T5S



- ❏ Χωρητικότητα κάδου : 5 kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- 🔄 1 Ταχύτητα: 350 στροφές/λεπτό
- ⚡ Ισχύς: 120 Watt
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 21 kg
- 📐 Διαστάσεις: 31 x 49 x 45 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 2.110,00 €

T5E



- ❏ Χωρητικότητα κάδου : 5 kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- 🔄 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- ⚡ Ισχύς: 120 Watt
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 21 kg
- 📐 Διαστάσεις: 42 x 39 x 59 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Διάφανο καπάκι με
ντουζιέρα νερού



Αφαιρούμενος κάδος



Τιμή: 2.450,00 €

T5M (Μηχανή κατάλληλη για πλύσιμο οστρακοειδών)



- ❏ Χωρητικότητα κάδου : 5 kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 80 Kg/h
- 🔄 1 Ταχύτητα: 208 στροφές/λεπτό
- ⚡ Ισχύς: 120 Watt
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 21 kg
- 📐 Διαστάσεις: 42 x 39 x 59 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βασικός εξοπλισμός

Δίσκος καθαρισμού
οστρακοειδών



Αφαιρούμενο φίλτρο



Τιμή: 2.800,00 €

T8E



- ❏ Χωρητικότητα κάδου : 8 kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 130 Kg/h
- 🔄 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- ⚡ Ισχύς: 370 Watt
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 26 kg
- 📐 Διαστάσεις: 42 x 40 x 68 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Διάφανο καπάκι με
ντουζιέρα νερού



Αφαιρούμενος κάδος



Τιμή: 2.540,00 €

T8M (Μηχανή κατάλληλη για πλύσιμο οστρακοειδών)




- ❏ Χωρητικότητα κάδου : 8 kg
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: 130 Kg/h
- 🔄 1 Ταχύτητα: 208 στροφές/λεπτό
- ⚡ Ισχύς: 370 Watt
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 26 kg
- 📐 Διαστάσεις: 42 x 40 x 68 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βασικός εξοπλισμός

Δίσκος καθαρισμού
οστρακοειδών



Αφαιρούμενο φίλτρο



Τιμή: 2.860,00 €

T10E



- Χωρητικότητα κάδου : 10 kg
- Ωριαία παραγωγή: 160 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 51 kg
- Διαστάσεις: 44 x 69 x 68 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 2.840,00 €

T15E



- Χωρητικότητα κάδου : 15 kg
- Ωριαία παραγωγή: 240 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 52 kg
- Διαστάσεις: 44 x 69 x 75 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 2.860,00 €

T25E



- Χωρητικότητα κάδου : 25 kg
- Ωριαία παραγωγή: 400 Kg/h
- 1 Ταχύτητα: 305 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 90 kg
- Διαστάσεις: 59 x 79 x 122 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 4.780,00 €

Τα ανωτέρω μοντέλα διατίθενται με τάση 230V/50Hz/1ph με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

Έξτρα προσαρτήματα



Περιγραφή

Τιμή

Βάση ανοξείδωτη με φίλτρο για μοντέλα T5S, T10E, T15E

1000,00 €



Δίσκος οστρακοειδών για μοντέλα T10E, T15E

600,00 €



Δίσκος απο σμυρίδι για κρεμμύδια και σκόρδα για μοντέλα T10E, T15E

460,00 €



Πλαϊνά τοιχώματα κάδου από σμυρίδι για μοντέλα T10E, T15E

450,00 €

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T5E

220,00 €

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T8E

340,00 €

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T10E

340,00 €

Καλάθι στεγνώματος για μοντέλο T15E

360,00 €

K25



- Χωρητικότητα κάδου : 2,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 1 Kg
- 1 Ταχύτητα: 1500 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230V / 50Hz / 1ph
- Βάρος: 14 kg
- Διαστάσεις: 22 x 30 x 37 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.020,00 €

K35



K35 - 1 ταχύτητα

- Χωρητικότητα : 3,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 1,8 Kg
- 1 Ταχύτητα: 1500 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 25 x 41 x 30 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.320,00 €

K35 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 3,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 1,8 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 17 kg
- Διαστάσεις: 25 x 41 x 30 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.500,00 €

K45



K45 - 1 ταχύτητα

- Χωρητικότητα : 4,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2 Kg
- 1 Ταχύτητα: 1500 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 25 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.560,00 €

K45 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 4,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 900 Watt
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 25 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.770,00 €

K55



K55 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 5,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2,5 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 23 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.800,00 €

K55 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 5,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 2,5 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 1,3 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 20 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 47 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.990,00 €

Όλα τα ανωτέρω μοντέλα περιλαμβάνουν οδοντοτό μαχαίρι κοπής

K70



K70 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 7 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 3,5 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 1,2 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 27 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 51 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 1.870,00 €

K70 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 7 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 3,5 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 1,5 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 27 kg
- Διαστάσεις: 26 x 42 x 51 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 2.000,00 €

K120



K120 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 11,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 6 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 2,2 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 52 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 5.840,00 €

K120 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 11,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 6 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 2,2 Kw
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 52 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 5.880,00 €

K180



K180 - 2 ταχύτητες

- Χωρητικότητα : 17,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 8 Kg
- 2 Ταχύτητες: 1500 - 3000 στροφές/λεπτό
- Ισχύς: 3 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 60 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 6.390,00 €

K180 - ρυθμιστής στροφών(inverter)

- Χωρητικότητα : 17,5 lt
- Μέγιστη φόρτωση κάδου: 8 Kg
- Στροφές/λεπτό: 300-3700 rpm
- Ισχύς: 3,6 Kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 75 kg
- Διαστάσεις: 42 x 68 x 60 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 6.850,00 €

Όλα τα ανωτέρω μοντέλα περιλαμβάνουν οδοντοτό μαχαίρι κοπής

Έξτρα προσαρτήματα



Περιγραφή

- Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 35
- Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 45
- Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 55
- Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 70
- Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 120
- Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο K 180

Τιμή

- 38,00 €
- 52,00 €
- 85,00 €
- 84,00 €
- 85,00 €
- 415,00 €
- 510,00 €

TRK 45



- ❏ Χωρητικότητα κάδου (κουτερ) : 4,5 lt
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: έως 500 Kg
- 🔄 Στροφές/λεπτό: 300 - 3700 rpm
- ⚡ Ισχύς: 1 Kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📦 Βάρος: 31 kg
- ✂ Διαστάσεις κοπτικού λαχανικών: 25 x 50 x 50 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- ✂ Διαστάσεις κουτερ: 26 x 42 x 47 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



Τιμή: 3.000,00 €

TRK 55



- ❏ Χωρητικότητα κάδου (κουτερ) : 5,5 lt
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg
- 🔄 Στροφές/λεπτό: 300 - 3700 rpm
- ⚡ Ισχύς: 1,3 Kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📦 Βάρος: 31 kg
- ✂ Διαστάσεις κοπτικού λαχανικών: 25 x 50 x 50 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- ✂ Διαστάσεις κουτερ: 26 x 42 x 47 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)





Τιμή: 2.900,00 €

TRK 70



- ❏ Χωρητικότητα κάδου(κουτερ) : 7 lt
- 🕒 Ωριαία παραγωγή: έως 550 Kg
- 🔄 Στροφές/λεπτό: 300 - 3700 rpm
- ⚡ Ισχύς: 1,5 Kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📦 Βάρος: 31 kg
- ✂ Διαστάσεις κοπτικού λαχανικών: 25 x 50 x 50 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- ✂ Διαστάσεις κουτερ: 26 x 42 x 51 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)



Τιμή: 2.800,00 €

Τα ανωτέρω μηχανήματα διαθέτουν οδοντοτό μαχαίρι κοπής και ρυθμιστή στροφών

Έξτρα προσαρτήματα



Περιγραφή

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο TRK 45

Τιμή

85,00 €

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο TRK 55

90,00 €

Λείο μαχαίρι κοπής για μοντέλο TRK 70

95,00 €



Δίσκους κοπής για τα ανωτέρω μοντέλα θα βρείτε στην σελίδα 109

