

# friulinox

Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης και  
ψυγεία συντήρησης - κατάψυξης



# Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης για παγωτό

(με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα)

friulinox

## GF 02 AG



- Διάσταση σχάρας: 35 x 32,5 cm ( GN 2/3)
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 587 W
- 🕒 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📖 Βάρος: 50 kg
- 📏 Διαστάσεις: 56 x 56 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
2 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Τιμή: 2.990,00 €

## GF 06 AG



- Διάσταση σχάρας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 1400 W
- 🕒 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📖 Βάρος: 100 kg
- 📏 Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
6 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 1 ζεύγος ανοξείδωτων γλυσιερών, 1 ανοξείδωτη σχάρα 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

Τιμή: 4.940,00 €

## GF 12 AG



- Διάσταση σχάρας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 2000 W
- 🕒 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📖 Βάρος: 142 kg
- 📏 Διαστάσεις: 79 x 80 x 132 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
12 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 3 ανοξείδωτες σχάρες 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

Τιμή: 6.084,00 €

## GF 15 AG



- Διάσταση σχάρας: 40 x 60 cm
- ❄️ Ψύξη: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 3500 W
- 🕒 Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- 📖 Βάρος: 188 kg
- 📏 Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
15 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 4 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 4 ανοξείδωτες σχάρες 40 x 60 cm, 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας

Τιμή: 9.318,00 €

## GF 21 AG



- Διάσταση λαμαρίνας: 40 x 60 cm
- ☀ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 5250 W
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 221 kg
- ↙ Διαστάσεις: 79 x 80 x 195 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
12 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 6 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 6 ανοξείδωτες σχάρες 40 x 60 cm, 1 θερμοιόνεμη ακίδα θερμοκρασίας

Τιμή: 11.903,00 €

## GF 30 AG



- Διάσταση σχάρας: 60 x 80 cm
- ☀ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 6120 W
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 260 kg
- ↙ Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
30 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 4 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών, 4 ανοξείδωτες σχάρες 60 x 80 cm, 1 θερμοιόνεμη ακίδα θερμοκρασίας


Τιμή: 17.347,00 €

## Κατάψυξη παγωτού

### AG 60 SILVER




- Διάσταση σχάρας: 60 x 66 cm
- 🌡 Εύρος θερμοκρασίας: -30°C / -12°C
- ☀ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ⚙️ Αυτόματη απόψυξη
- ❄ Φρέον: R 404 A
- ⚡ Ισχύς: 955 W
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 180 kg
- ↙ Διαστάσεις: 74 x 91 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)



Χωρητικότητα  
σε λεκανάκια παγωτού  
60 τμχ: 36 x 16,5 x 12 cm

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 5 ζεύγη ανοξείδωτων γλυσιερών και 5 ανοξείδωτα ράφια 60 x 66 cm

Τιμή: 4.610,00 €



Δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών άνα 3,5 cm ή άνα 5 cm  
Ισχύει για όλα τα μοντέλα των θαλάμων ταχείας κατάψυξης  
για παγωτό καθώς και για την κατάψυξη παγωτού

## GF 06 AG



Εσωτ.  
ύψος 38 εκ.



6 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



4 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



4 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



6 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



6 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



3 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.

3 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.



3 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.

3 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

## GF 12 AG



Εσωτ.  
ύψος 63 εκ.



10 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



8 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



6 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.




12 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



9 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



9 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.




Δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών άνα 3,5 cm ή άνα 5 cm  
 Ισχύει για όλα τα μοντέλα των θαλάμων ταχείας κατάψυξης  
 για παγωτό καθώς και για την κατάψυξη παγωτού

## GF 15 AG



Εσωτ. ύψος 83 εκ.



12 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



8 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



8 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



15 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.



12 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.




9 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

## GF 21 AG



Εσωτ. ύψος 111 εκ.



16 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



14 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



10 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



21 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.




15 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



12 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

# Θάλαμοι ταχείας κατάψυξης για παγωτό

(Χωρητικότητα σε λεκανάκια παγωτού)




Δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών άνα 3,5 cm ή άνα 5 cm  
Ισχύει για όλα τα μοντέλα των θαλάμων ταχείας κατάψυξης  
για παγωτό καθώς και για την κατάψυξη παγωτού

## GF 30 AG



Εσωτ. ύψος 83 εκ.



24 τμχ : 36 x 25 x 8 εκ.



16 τμχ : 36 x 25 x 12 εκ.



16 τμχ : 36 x 25 x 15 εκ.



30 τμχ : 36 x 16,5 x 12 εκ.





24 τμχ : 36 x 16,5 x 15 εκ.



18 τμχ : 36 x 16,5 x 18 εκ.

250  
x  
360


165  
x  
360




## AG 60




Λεκανάκια  
Ύψος = 18 εκ.




Λεκανάκια  
Ύψος = 15 εκ.




Λεκανάκια  
Ύψος = 12 εκ.




165  
x  
360




Λεκανάκια  
Ύψος = 18 εκ.




Λεκανάκια  
Ύψος = 15 εκ.



Λεκανάκια  
Ύψος = 12 εκ.



250  
x  
360



## BF 051 ET (Οικονομικό μοντέλο)



**❏** Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)

### BF 051 ET

- 🕒** Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 10 Kg  
(+90°C / -18°C): 7 Kg
- ⚡** Ισχύς: 1050 W
- ❄️** Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️** Φρέον: R 404 A
- 🔌** Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️** Βάρος: 110 kg
- 📏** Διαστάσεις: 79 x 70 x 80 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.


Τιμή: 3.900,00 €

## Σειρά Catering



- Ειδικός συρμάτινος φοριαμός κατάλληλος για ταψιά GN 1/1 και λαμαρίνες 40 x 60 cm
- Διάκενο λαμαρινών 6,5 cm (εκτός μοντέλων BF 030 AG - CF 031 AG όπου το διάκενο είναι 3,5 cm)

## Σειρά Baking



- Ειδικός φοριαμός κατάλληλος για λαμαρίνες 40 x 60 cm με δυνατότητα τοποθέτησης των γλυσιερών ανά 3,5 ή ανά 5 cm

*Η χωρητικότητα των λαμαρινών που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάμων ταχείας κατάψυξης είναι υπολογισμένη με διάκενο λαμαρινών 6,5 cm*

## BF 030 AG - CF 031 AG (catering line)



### BF 030 AG

- ❏** Χωρητικότητα: 3 GN 2/3 (35,5 x 32,5 cm)
- 🕒** Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 8 Kg  
(+90°C / -18°C): 5 Kg
- ⚡** Ισχύς: 587 W
- ❄️** Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️** Φρέον: R 404 A
- 🔌** Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️** Βάρος: 53 kg
- 📏** Διαστάσεις: 56 x 56 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### CF 031 AG

- ❏** Χωρητικότητα: 3 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 🕒** Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 8 Kg  
(+90°C / -18°C): 5 Kg
- ⚡** Ισχύς: 587 W
- ❄️** Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️** Φρέον: R 404 A
- 🔌** Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖️** Βάρος: 58 kg
- 📏** Διαστάσεις: 56 x 70 x 52 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 3 ανοξείδωτες σχάρες GN

Τιμή: 3.120,00 €

Τιμή: 3.460,00 €

## BF 051 DG/ AG (catering line)

## PF 051 DG/ AG (baking line)



☑ Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 5 λαμαρίνες 40 x60 cm

BF 051 DG / PF 051 DG

- 🕒 Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 12 Kg  
(+90°C / -18°C): 8 Kg
- ⚡ Ισχύς: 1200 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 115 kg
- 📐 Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

BF 051 AG / PF 051 AG

- 🕒 Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 18 Kg  
(+90°C / -18°C): 12 Kg
- ⚡ Ισχύς: 1400 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 115 kg
- 📐 Διαστάσεις: 79 x 70 x 85 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φορμαγός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

Τιμή: 4.750,00 €

Τιμή: 5.250,00 €

## BF 081 AG (catering line)

## PF 081 AG (baking line)



☑ Χωρητικότητα: 8 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 8 λαμαρίνες 40 x60 cm

BF 081 AG / PF 081 AG

- 🕒 Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 25 Kg  
(+90°C / -18°C): 16 Kg
- ⚡ Ισχύς: 2000 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A

- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 160 kg
- 📐 Διαστάσεις: 79 x 80 x 132 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φορμαγός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

Τιμή: 6.460,00 €

## BF 121 DG /AG (catering line)

## PF 121 DG/ AG (baking line)



☑ Χωρητικότητα: 12 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 12 λαμαρίνες 40 x60 cm

BF 121 DG / PF 121 DG

- 🕒 Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 25 Kg  
(+90°C / -18°C): 16 Kg
- ⚡ Ισχύς: 2000 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- 📏 Βάρος: 195 kg
- 📐 Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

BF 121 AG / PF 121 AG

- 🕒 Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 36 Kg  
(+90°C / -18°C): 24 Kg
- ⚡ Ισχύς: 3500 W
- ❄️ Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- ❄️ Φρέον: R 404 A
- 🔌 Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- 📏 Βάρος: 195 kg
- 📐 Διαστάσεις: 79 x 80 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φορμαγός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.

Τιμή: 8.400,00 €

Τιμή: 9.850,00 €



## BF 161 DG/ AG (catering line)

## PF 161 DG/ AG (baking line)



**❏** Χωρητικότητα: 16 GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή 16 λαμαρίνες 40 x60 cm

BF 161 DG / PF 161 DG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 36 Kg  
(+90°C / -18°C): 24 Kg
- Ισχύς: 3500 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 195 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

BF 161 DG / PF 161 DG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 55 Kg  
(+90°C / -18°C): 36 Kg
- Ισχύς: 5250 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 79 x 80 x 195 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμοιόνη ακίδα θερμοκρασίας.

**Τιμή: 10.300,00 €**

**Τιμή: 12.400,00 €**

## BF 122 DG/AG (catering line)



**❏** Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 (53 x 65 cm)

BF 122 DG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 50 Kg  
(+90°C / -18°C): 32 Kg
- Ισχύς: 3176 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 227 kg
- Διαστάσεις: 110 x 88 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

BF 122 AG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 72 Kg  
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- Ισχύς: 6120 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 227 kg
- Διαστάσεις: 110 x 88 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμοιόνη ακίδα θερμοκρασίας.

**Τιμή: 13.850,00 €**

**Τιμή: 16.100,00 €**

## PF 122 DG/AG (baking line)



**❏** Χωρητικότητα: 12 λαμαρίνες 60 x 80 cm

PF 122 DG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 50 Kg  
(+90°C / -18°C): 32 Kg
- Ισχύς: 3176 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 260 kg
- Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

PF 122 AG

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 72 Kg  
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- Ισχύς: 6120 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 260 kg
- Διαστάσεις: 110 x 103 x 180 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ανοξείδωτος φοριαμός στήριξης λαμαρινών και 1 θερμοιόνη ακίδα θερμοκρασίας.

**Τιμή: 15.500,00 €**

**Τιμή: 17.500,00 €**

## Έξτρα προσαρτήματα για θαλάμους ταχείας κατάψυξης




Βάση στήριξης ακίδας για ρευστά προϊόντα

**Τιμή: 210,00 €**



Καταγραφικό θερμοκρασιών

**Τιμή: 1.170,00 €**



Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου

**Τιμή: 762,00 €**

## BF 201 DE/ AE (catering line)

## PF 201 DE/ AE (baking line)

**Fi** Χωρητικότητα: 1 καρτόσι για GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή για λαμαρίνες 40 x 60 cm



### BF 201 DE / PF 201 DE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 70 Kg  
(+90°C / -18°C): 48 Kg
- Ισχύς: 4750 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 320 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
119 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 115 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 106 x 76 x 58 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

### BF 201 AE / PF 201 AE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 105 Kg  
(+90°C / -18°C): 70 Kg
- Ισχύς: 5510 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 350 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
121 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 115 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 106 x 76 x 58 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καρτοσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

Τιμή: 13.451,00 €

Τιμή: 18.106,00 €

## BF 202 DE/ AE (catering line)

## PF 202 DE/ AE (baking line)

**Fi** Χωρητικότητα: 1 καρτόσι για GN 2/1 (65 x 53 cm) ή για λαμαρίνες 60 x 80 cm



### BF 202 DE / PF 202 DE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 150 Kg  
(+90°C / -18°C): 100 Kg
- Ισχύς: 7200 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 420 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
186 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 135 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 142 x 81 x 69 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)


### BF 202 AE / PF 202 AE

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 210 Kg  
(+90°C / -18°C): 135 Kg
- Ισχύς: 9690 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 420 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
194 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 135 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 142 x 81 x 69 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καρτοσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

Τιμή: 22.448,00 €

Τιμή: 25.598,00 €



## BF 401 DE/ AE (catering line)

## PF 401 DE/ AE (baking line)

**fi** Χωρητικότητα: 2 καρότσια για GN 1/1 (53 x 32,5 cm) ή για λαμαρίνες 40 x 60 cm

### BF 401 DE / PF 401 DE

### BF 401 AE / PF 401 AE



- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 140 Kg  
(+90°C / -18°C): 96 Kg
- Ισχύς: 7650 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 640 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
126 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 195 x 215 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 142 x 81 x 69 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 210 Kg  
(+90°C / -18°C): 140 Kg
- Ισχύς: 9700 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 640 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
194 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 120 x 195 x 215 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 142 x 81 x 69 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καροτσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

Τιμή: 21.269,00 €

Τιμή: 24.473,00 €

## BF 402 DE/ AE (catering line)

## PF 402 DE/ AE (baking line)

**fi** Χωρητικότητα: 2 καρότσια για GN 2/1 (65 x 35 cm) ή για λαμαρίνες 60 x 80 cm

### BF 402 DE / PF 402 DE

### BF 402 AE / PF 402 AE



- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 300 Kg  
(+90°C / -18°C): 200 Kg
- Ισχύς: 10230 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 760 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
229 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 235 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 157 x 83 x 86 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Απόδοση / ώρα { (+90°C / +3°C): 420 Kg  
(+90°C / -18°C): 270 Kg
- Ισχύς: 15660 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: { 760 Kg (ψυκτικού θαλάμου)  
251 Kg (ψυκτικού μηχανήματος)
- Διαστάσεις  
Ψυκτικού θαλάμου: 150 x 235 x 223 cm  
Ψυκτικού μηχανήματος: 157 x 95 x 96 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ο ψυκτικός θάλαμος, το απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα, η ανοξείδωτη ράμπα εισαγωγής καροτσιού και η θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.

Τιμή: 38.375,00 €

Τιμή: 42.344,00 €

## Έξτρα προσαρτήματα




### Περιγραφή

Καταγραφικό θερμοκρασιών

### Τιμή

1.170,00 €



### Περιγραφή

Λάμπα UV αποστείρωσης θαλάμου

### Τιμή

762,00 €

## EVO 1 - AR7 - H (Συντήρηση για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 617 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: 0°C / +10°C
- Ισχύς: 285 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 117 kg
- Διαστάσεις: 70 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

Τιμή: 2.622,00 €

## EVO 1 - AF7 - M (Κατάψυξη για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 617 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: -21°C / - 18°C
- Ισχύς: 550 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 124 kg
- Διαστάσεις: 70 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

Τιμή: 3.246,00 €

## EVO 1 - AR14 - H (Συντήρηση για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 1330 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: 0°C / +10°C
- Ισχύς: 420 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 191 kg
- Διαστάσεις: 140 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 + 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 + 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

Τιμή: 3.909,00 €

## EVO 1 - AF14 - M (Κατάψυξη για σχάρα GN 2/1)



- Χωρητικότητα: 1330 Lt
- Διάσταση σχάρας: GN 2/1 (53 x 65 cm)
- Εύρος θερμοκρασίας: -21°C / - 18°C
- Ισχύς: 775 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 201 kg
- Διαστάσεις: 140 x 83 x 208 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 3 + 3 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών και 3 + 3 πλαστικοποιημένες σχάρες GN 2/1

Τιμή: 4.627,00 €

## AR - EN1 (Συντήρηση για λαμαρίνα 60 x 40 cm)



- Χωρητικότητα: 560 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 40 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -3°C / +10°C
- Ισχύς: 496 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 132 kg
- Διαστάσεις: 74 x 73 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

Τιμή: 4.264,00 €

## AF - EN1 (Κατάψυξη για λαμαρίνα 60 x 40 cm)



- Χωρητικότητα: 560 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 40 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -25°C / -5°C
- Ισχύς: 709 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 143 kg
- Διαστάσεις: 74 x 73 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

Τιμή: 4.680,00 €

## AR - EN2 (Συντήρηση για λαμαρίνα 60 x 80 cm)



- Χωρητικότητα: 820 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 80 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -3°C / +10°C
- Ισχύς: 682 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 134 A
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Βάρος: 160 kg
- Διαστάσεις: 74 x 101 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

Τιμή: 4.732,00 €

## AF - EN2 (Κατάψυξη για λαμαρίνα 60 x 80 cm)



- Χωρητικότητα: 820 Lt
- Διάσταση λαμαρίνας: 60 x 80 cm
- Εύρος θερμοκρασίας: -25°C / -5°C
- Ισχύς: 955 W
- Ψύξη: Βεβιασμένης κυκλοφορίας

- Αυτόματη απόψυξη
- Φρέον: R 404 A
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 195 kg
- Διαστάσεις: 74 x 101 x 207 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 20 ανοξείδωτα ζεύγη γλυσιερών

Τιμή: 5.180,00 €