

LAINOX

Φούρνοι γαστρονομίας
κυκλοθερμικοί



Σειρά READY (CONVECTION)

- Φούρνοι με κυκλοφορία αέρα
- Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- Ανεμιστήρας διπλής φοράς
- Ανεμιστήρας μιας ταχύτητας
- Σύστημα υγρασίας
- Χειροκίνητο τάμπερ εξαγωγής ατμών
- Θερμοστάτης 70 °C- 300 °C
- Φωτισμός θαλάμου
- Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση

REC 051 M - RGC 051 M



Ηλεκτρικός (REC 051 M)

- 📏 Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 📏 Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- ⚡ Ισχύς: 7,25 kw
- 🔌 Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- 📖 Βάρος: 69 kg
- 📏 Διαστάσεις: 83 x 64 x 60 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGC 051 M)

- 📏 Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 📏 Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- 🔥 Ισχύς: 8,5 kw - 7.310 Kcal/h
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,25 Kw)
- 📖 Βάρος: 88 kg
- 📏 Διαστάσεις: 87 x 64 x 60 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

REC 071 M - RGC 071 M



Ηλεκτρικός (REC 071 M)

- 📏 Χωρητικότητα: 7 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 📏 Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- ⚡ Ισχύς: 12,5 kw
- 🔌 Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- 📖 Βάρος: 84 kg
- 📏 Διαστάσεις: 83 x 64 x 76 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGC 071 M)

- 📏 Χωρητικότητα: 7 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 📏 Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- 🔥 Ισχύς: 12 kw - 10.320 kcal/h
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph/ (0,5 Kw)
- 📖 Βάρος: 105 kg
- 📏 Διαστάσεις: 87 x 64 x 76 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

REC 101 M - RGC 101 M



Ηλεκτρικός (REC 101 M)

- 📏 Χωρητικότητα: 10 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 📏 Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- ⚡ Ισχύς: 14,5 kw
- 🔌 Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- 📖 Βάρος: 98 kg
- 📏 Διαστάσεις: 83 x 64 x 97 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGC 101 M)

- 📏 Χωρητικότητα: 10 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- 📏 Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- 🔥 Ισχύς: 15 kw - 12.900 kcal/h
- 🔌 Τάση: 230V - 50Hz - 1ph/ (0,5 Kw)
- 📖 Βάρος: 118 kg
- 📏 Διαστάσεις: 87 x 64 x 97 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Σειρά READY (DIRECT STEAM)

- Φούρνοι με κυκλοφορία αέρα και ατμό
- Ανεμιστήρας μιας ταχύτητας
- Θερμοστάτης 70 °C- 300 °C
- Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- Σύστημα υγρασίας
- Χειροκίνητο τάμπερ εξαγωγής ατμών
- Ανεμιστήρας διπλής φοράς
- Φωτισμός θαλάμου
- Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση
- 3 τρόποι λειτουργίας : με κυκλοφορία αέρα - με ατμό - συνδυασμένος κύκλος (κυκλοφορία αέρα και ατμό)

REV 051 M - RGV 051 M



GN 1/1 325
530

Ηλεκτρικός (REV 051 M)

- Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- Ισχύς: 7,25 kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 69 kg
- Διαστάσεις: 83 x 64 x 60 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGV 051 M)

- Χωρητικότητα: 5 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- Ισχύς: 8,5 kw - 7.310 Kcal/h
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,25 Kw)
- Βάρος: 88 kg
- Διαστάσεις: 87 x 64 x 60 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

REV 071 M - RGV 071 M



GN 1/1 325
530

Ηλεκτρικός (REV 071 M)

- Χωρητικότητα: 7 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- Ισχύς: 12,5 kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 84 kg
- Διαστάσεις: 83 x 64 x 76 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGV 071 M)

- Χωρητικότητα: 7 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- Ισχύς: 12 kw - 10.320 kcal/h
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,5 Kw)
- Βάρος: 105 kg
- Διαστάσεις: 87 x 64 x 76 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

REV 101 M - RGV 101 M



GN 1/1 325
530


Ηλεκτρικός (REV 101 M)

- Χωρητικότητα: 10 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- Ισχύς: 14,5 kw
- Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Βάρος: 98 kg
- Διαστάσεις: 83 x 64 x 97 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGV 101 M)

- Χωρητικότητα: 10 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- Διάκενο λαμαρινών: 70 mm
- Ισχύς: 15 kw - 12.900 kcal/h
- Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,5 Kw)
- Βάρος: 118 kg
- Διαστάσεις: 87 x 64 x 97 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Σειρά READY (REC - RGC, REV - RGV)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Ισχύς	Τάση
Απορροφητήρας - Καπέλο <i>για όλα τα μοντέλα</i>	83 x 83 x 30 cm	0,25 Kw	230V



Περιγραφή	Διαστάσεις
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλα 051 & 071</i>	83 x 59 x 85 cm
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλο 101</i>	83 x 59 x 75 cm




Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Διάκενο
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλα 051 & 071</i>	83 x 59 x 85 cm	8 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)	70 mm
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλο 101</i>	83 x 59 x 75 cm	7 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)	70 mm



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Διάκενο	Ισχύς	Τάση
Θερμοθάλαμος <i>για μοντέλα 051 & 071</i>	83 x 59 x 85 cm	8 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)	70 mm	2,6 Kw	230V
Θερμοθάλαμος <i>για μοντέλο 101</i>	83 x 59 x 75 cm	6 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)	75 mm	2,6 Kw	230V



Περιγραφή
Ντούς χειρός <i>για όλα τα μοντέλα</i>




Περιγραφή
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά <i>Ισχύει μόνο για τα μοντέλα REV - RGV</i>

Σειρά READY (CONVECTION)

- Φούρνοι με κυκλοφορία αέρα
- Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- Ανεμιστήρας διπλής φοράς
- Ανεμιστήρας μιας ταχύτητας
- Σύστημα υγρασίας
- Χειροκίνητο τάμπερ εξαγωγής ατμών
- Θερμοστάτης 70 °C- 300 °C
- Φωτισμός θαλάμου
- Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση

REP 044/054 M - RGP 044/054 M




Ηλεκτρικός (REP 044/054 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
4 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm
5 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- ⚡ Ισχύς: 7,25 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 71 kg
- ↙ Διαστάσεις: 90 x 72 x 60 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGP 044/054 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
4 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm
5 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- 🔥 Ισχύς: 8,5 kw - 7.310 kcal/h
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,25 Kw)
- ⚖ Βάρος: 81 kg
- ↙ Διαστάσεις: 94 x 72 x 60 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

REP 064/074 M - RGP 064/074 M




Ηλεκτρικός (REP 064/074 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
6 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 90 mm
7 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- ⚡ Ισχύς: 12,5 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 93 kg
- ↙ Διαστάσεις: 90 x 72 x 76 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (RGP 064/074 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
6 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 90 mm
7 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- 🔥 Ισχύς: 12 kw - 10.320 kcal/h
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,5 Kw)
- ⚖ Βάρος: 103 kg
- ↙ Διαστάσεις: 94 x 72 x 76 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

REP 084/104 M - RGP 084/104 M



Ηλεκτρικός (REP 084/104 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
8 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm
10 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- ⚡ Ισχύς: 14,5 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 107 kg
- ↙ Διαστάσεις: 90 x 72 x 97 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)


Αερίου (RGP 084/104 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
8 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm
10 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- 🔥 Ισχύς: 15 kw - 12.900 kcal/h
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,5 Kw)
- ⚖ Βάρος: 120 kg
- ↙ Διαστάσεις: 94 x 72 x 97 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Σειρά AROMA (CONVECTION)

- Φούρνοι με κυκλοφορία αέρα
- Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου
- Ανεμιστήρας διπλής φοράς
- Ανεμιστήρας δύο ταχυτήτων (αργή - γρήγορη)
εκτός μοντέλου ABE 044/054 M - ABG 044/054 M
- Σύστημα υγρασίας
- Χειροκίνητο τάμπερ εξαγωγής ατμών
- Θερμοστάτης 70 °C- 300 °C
- Φωτισμός θαλάμου
- Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών με ηχητική ειδοποίηση

ABE 044/054 M - ABG 044/054 M




Ηλεκτρικός (ABE 044/054 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
4 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm
5 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- ⚡ Ισχύς: 7,25 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 77 kg
- ↙ Διαστάσεις: 92 x 70 x 63 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (ABG 044/054 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
4 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm
5 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 75 mm
- 🔥 Ισχύς: 8,5 kw - 7.310 kcal/h
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (0,25 Kw)
- ⚖ Βάρος: 95 kg
- ↙ Διαστάσεις: 92 x 70 x 63 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

ABE 064/074 M - ABG 064/074 M




Ηλεκτρικός (ABE 064/074 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
6 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 87 mm
7 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 72 mm
- ⚡ Ισχύς: 10 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 141 kg
- ↙ Διαστάσεις: 99 x 86 x 77 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (ABG 064/074 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
6 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 87 mm
7 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 72 mm
- 🔥 Ισχύς: 12 kw - 10.230 kcal/h
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (1 Kw)
- ⚖ Βάρος: 165 kg
- ↙ Διαστάσεις: 99 x 86 x 77 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

ABE 084/104 M - ABG 084/104 M



Ηλεκτρικός (ABE 084/104 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
8 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 93 mm
10 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 72 mm
- ⚡ Ισχύς: 16 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 205 kg
- ↙ Διαστάσεις: 99 x 86 x 96 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (ABG 084/104 M)

- ❏ Χωρητικότητα:
8 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 93 mm
10 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 72 mm
- 🔥 Ισχύς: 18 kw - 15.480 kcal/h
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (1 Kw)
- ⚖ Βάρος: 215 kg
- ↙ Διαστάσεις: 99 x 86 x 96 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

ABE 156 M - ABG 156 M (Με αποσπώμενο καρότσι με οδηγούς για λαμαρίνα 40 x 60 cm)




Ηλεκτρικός (ABE 156 M) *	
	Χωρητικότητα: 15 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm 18 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 80 mm
	Ισχύς: 31,8 kw
	Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
	Βάρος: 400 kg
	Διαστάσεις: 101 x 86 x 181 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

Αερίου (ABG 156 M) *	
	Χωρητικότητα: 15 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 95 mm 18 λαμαρίνες 60 x 40 cm - διάκενο 80 mm
	Ισχύς: 36 kw - 30.960 kcal/h
	Τάση: 230V - 50Hz - 1ph / (1,8 kw)
	Βάρος: 425 kg
	Διαστάσεις: 101 x 86 x 181 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

* Στα ανωτέρω μοντέλα περιλαμβάνεται 1 αποσπώμενο καρότσι με οδηγούς για λαμαρίνα 40 x 60 cm

Έξτρα προσαρτήματα για φούρνους ζαχαροπλαστικής

Σειρά READY (REP - RGP)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Ισχύς	Τάση
Απορροφητήρας - Καπέλο <i>για όλα τα μοντέλα</i>	90 x 90 x 30 cm	0,25 Kw	230V



Περιγραφή	Διαστάσεις
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλα 044/045 & 064/074</i>	90 x 66 x 85 cm
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλο 084/104</i>	90 x 66 x 75 cm



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Διάκενο
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλα 044/045 & 064/074</i>	90 x 66 x 85 cm	8 λαμαρίνες (60 x 40 cm)	73 mm
Ανοξείδωτη βάση <i>για μοντέλο 084/104</i>	90 x 66 x 75 cm	7 λαμαρίνες (60 x 40 cm)	73 mm




Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Διάκενο	Ισχύς	Τάση
Θερμοθάλαμος <i>για μοντέλα 044/045 & 064/074</i>	90 x 66 x 85 cm	8 λαμαρίνες (60 x 40 cm)	73 mm	2,6 Kw	230V
Θερμοθάλαμος <i>για μοντέλο 084/104</i>	90 x 66 x 75 cm	6 λαμαρίνες (60 x 40 cm)	79 mm	2,6 Kw	230V



Περιγραφή
Ντούς χειρός <i>για όλα τα μοντέλα</i>

Σειρά AROMA (Μοντέλα ABE 044/054 M - ABG 044/054 M)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Ισχύς	Τάση
Απορροφητήρας - Καπέλο	92 x 99 x 30 cm	0,25 Kw	230V



Περιγραφή	Διαστάσεις
Ανοξείδωτη βάση	88 x 56 x 91 cm




Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα
Ανοξείδωτη βάση	88 x 56 x 91 cm	5 x (60 x 40 cm)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Ισχύς	Τάση
Στόφα	92 x 56 x 91 cm	7 x (60 x 40 cm)	2,6 Kw	230V




Περιγραφή
Ντούς χειρός



Περιγραφή
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά(Μεντεσέδες δεξιά)

Σειρά AROMA (Μοντέλα ABE 064/074 M - ABG 064/074 M)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Ισχύς	Τάση
Απορροφητήρας - Καπέλο	99 x 115 x 30 cm	0,25 Kw	230V



Περιγραφή	Διαστάσεις
Ανοξείδωτη βάση	95 x 71 x 94 cm




Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα
Ανοξείδωτη βάση	95 x 71 x 94 cm	10 x (60 x 40 cm)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Ισχύς	Τάση
Στόφα	99 x 86 x 94 cm	14 x (60 x 40 cm)	2,6 Kw	230V




Περιγραφή
Ντούς χειρός



Περιγραφή
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά(Μεντεσέδες δεξιά)

Σειρά AROMA (Μοντέλα ABE 084/104 M - ABG 084/104 M)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Ισχύς	Τάση
Απορροφητήρας - Καπέλο	99 x 115 x 30 cm	0,25 Kw	230V



Περιγραφή	Διαστάσεις
Ανοξείδωτη βάση	95 x 71 x 78 cm




Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα
Ανοξείδωτη βάση	95 x 71 x 78 cm	10 x (60 x 40 cm)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Ισχύς	Τάση
Στόφα	99 x 86 x 78 cm	10 x (60 x 40 cm)	2,6 Kw	230V




Περιγραφή
Ντούς χειρός




Περιγραφή
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά(Μεντεσέδες δεξιά)

Σειρά AROMA (Μοντέλα ABE 156 M - ABG 156 M)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Ισχύς	Τάση
Απορροφητήρας - Καπέλο	101 x 115 x 30 cm	0,25 Kw	230V



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα
Καρότσι με οδηγούς για λαμαρίνα 40 x 60 cm	69 x 63 x 71 cm	15 x (60 x 40 cm)



Περιγραφή	Διαστάσεις	Χωρητικότητα	Ισχύς	Τάση
Στόφα	99 x 65 x 192 cm	15 x (60 x 40 cm)	5 Kw	230V



Περιγραφή
Ντούς χειρός