




## Πλυντήρια τούνελ



## K 1700



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά ή δεξιά

- Ωριαία παραγωγή: 100/70 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 210 Kg
- Ισχύς: 23 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 108 x 72 x 153/190 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

**Τιμή: 9.950,00 €**

## K 2700



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 150/100 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 270 Kg
- Ισχύς: 30 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 188 x 72 x 153/205 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

**Τιμή: 14.300,00 €**

## K 2200



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 110/85 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 240 Kg
- Ισχύς: 20,2 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 180 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

**Τιμή: 12.700,00 €**

## K 2500



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 150/110 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 300 Kg
- Ισχύς: 23,6 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 200 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

**Τιμή: 16.400,00 €**

## K 3100



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 190/150 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 360 Kg
- Ισχύς: 27,2 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 240 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

**Τιμή: 19.300,00 €**

## K 3800



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 190/150 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 400 Kg
- Ισχύς: 24,6 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 260 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

Τιμή: 22.300,00 €

## K 3300



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 240/190 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 420 Kg
- Ισχύς: 31,4 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 270 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

Τιμή: 20.500,00 €

## K 4000



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 240/190 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 460 Kg
- Ισχύς: 28,8 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 290 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

Τιμή: 23.300,00 €

## K 4400



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 240/190 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 510 Kg
- Ισχύς: 34,6 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 320 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)

2


Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm

Τιμή: 25.500,00 €

## K 5400



Είσοδος καλαθιού  
απο αριστερά

- Ωριαία παραγωγή: 310/240 καλάθια
- Ωφέλιμο ύψος θαλάμου πλύσης: 45 cm
- Στάδια πλύσης: Κυρίως πλύση - ξέβγαλμα
- Βάρος: 530 Kg
- Ισχύς: 41,8 Kw
- Τάση: 380 Volt
- Διαστάσεις: 350 x 75 x 180/210 cm  
(μήκος x βάθος x ύψος)


2

Ταχύτητες

Κατάλληλο για δίσκους

GN 1/1  
53 x 32,5 cm


Τιμή: 27.500,00 €




Περιγραφή	Ύψος	Τιμή
Καταιωνιστήρας	100 cm	330,00 €
Καταιωνιστήρας με βρύση	100 cm	360,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Τιμή
Τροχήλατος κάδος απορριμάτων inox	Ø 40 - H 57 cm	530,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Γωνιακό πάσο πλυντηρίου	59 x 59 x 85 cm	20 Kg	860,00 €



Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Πάσο εισόδου πλυντηρίου	120 x 60 x 85 cm	25 Kg	660,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Πάσο εισόδου πλυντηρίου με 1 γούρνα 50 x 40 cm (Αριστερό - Δεξι)	120 x 73 x 85 cm	33 Kg	1.280,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Πάσο εισόδου πλυντηρίου με 1 γούρνα 50 x 40 cm και οπή για απορρίματα (Αριστερό - Δεξι)	150 x 73 x 85 cm	45 Kg	1.490,00 €


Πάσο εισόδου πλυντηρίου με 1 γούρνα 50 x 40 cm και οπή για απορρίματα (Αριστερό - Δεξι)	180 x 73 x 85 cm	55 Kg	1.700,00 €
---	------------------	-------	------------




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Τραπέζι παραλαβής απλύτων με οπή για απορρίματα + επιτραπέζιο ράφι κανίστρων	160 x 100 x 87 cm	70 Kg	2.020,00 €
Τραπέζι παραλαβής απλύτων με οπή για απορρίματα + επιτραπέζιο ράφι κανίστρων	240 x 100 x 87 cm	100 Kg	2.820,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Ραουλοδιάδρομος	110 x 65 x 85 cm	40 Kg	1.060,00 €
Ραουλοδιάδρομος	160 x 65 x 85 cm	50 Kg	1.390,00 €
Ραουλοδιάδρομος με ρόδες	114 x 65 x 85 cm	40 Kg	1.590,00 €
Ραουλοδιάδρομος με ρόδες	164 x 65 x 85 cm	50 Kg	1.920,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Ραουλοδιάδρομος	110 x 65 x 85 cm	49 Kg	1.630,00 €
Ραουλοδιάδρομος	160 x 65 x 85 cm	55 Kg	1.880,00 €
Ραουλοδιάδρομος	210 x 65 x 85 cm	65 Kg	2.210,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Γωνιακός ραουλοδιάδρομος 90°	130 x 130 x 85 cm	60 Kg	1.710,00 €




Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Μηχανική γωνία 90°	85 x 85 x 85 cm	40 Kg	2.600,00 €
Μηχανική γωνία 180°	85 x 150(157) x 85 cm	80 Kg	3.640,00 €



Περιγραφή	Ισχύς	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Γωνία εξόδου 90° με μοτέρ για την κίνηση των κανίστρων	0,2 kw	85 x 85(92) x 85 cm	50 Kg	4.500,00 €
Γωνία εξόδου 180° με μοτέρ για την κίνηση των κανίστρων	0,2 kw	85 x 150(157) x 85 cm	100 Kg	6.000,00 €



Περιγραφή	Διαστάσεις	Βάρος	Τιμή
Γωνιακό τραπέζι φόρτωσης με σύστημα προώθησης των κανίστρων	70 x 61(73) x 87 cm	15 Kg	1.060,00 €




## Περιγραφή

Γωνία πρόπλυσης  
Για μοντέλα K3100 - K3800 - K4400 - K5400

Τιμή

1.950,00 €



## Περιγραφή

Θάλαμος στεγνώματος  
Για μοντέλα K1700 - K2700

Ισχύς

6 kw

Μήκος

50 cm

Τιμή

2.900,00 €

Θάλαμος στεγνώματος  
Για μοντέλα K2200 - K2500 - K3100

6 kw

60 cm

2.900,00 €

Θάλαμος στεγνώματος  
Για μοντέλα K3100 - K3800 - K3300 - K4000 - K4400 - K5400

12 kw

60 cm

3.400,00 €

Θάλαμος στεγνώματος  
Για μοντέλα K3100 - K3800 - K3300 - K4000 - K4400 - K5400

12 kw

90 cm

3.900,00 €

## Περιγραφή

Θάλαμος στεγνώματος (γωνία 90°)  
Για μοντέλα K1700 - K2700 - K2200 - K2500 - K3100 - K3800

Ισχύς

6 kw

Διαστάσεις

85 x 85 x 185 cm

Τιμή

6.300,00 €

Θάλαμος στεγνώματος (γωνία 90°)  
με μοτέρ για την κίνηση των κανίστρων  
Για όλα τα μοντέλα εκτός K1700 - K2700

12 kw

85 x 85 x 195 cm

9.600,00 €

Θάλαμος στεγνώματος (γωνία 180°)  
με μοτέρ για την κίνηση των κανίστρων  
Για μοντέλα K1700 - K2700

12 kw

85 x 150 x 195 cm

11.100,00 €

## Περιγραφή


Συμπυκνωτής ατμών  
Για όλα τα μοντέλα

Τιμή

2.200,00 €

Συμπυκνωτής ατμών με σύστημα ανάκτησης  
θερμοκρασίας για εξοικονόμηση ενέργειας  
Για όλα τα μοντέλα

2.850,00 €





REF.	DDE Group	K28	ECO DET	BOILER
Μοντέλο	Κιτ Αντλιών (Απορρυπαντικού - Στεγνώματος) (1)	Αυτόματος χρονδιακόπτης λειτουργίας θαλάμου στεγνώματος (2)	Σύστημα εξοικονόμησης απορρυπαντικού	Επιπρόσθετη ισχύς (3)
K1700	1380	●	-----	530
K2700	1380	●	-----	370
K2200	1380	580	-----	630
K2500	1380	580	●	630
K3100	1380	580	-----	630
K3800	1380	580	●	630
K3300	1380	580	-----	630
K4000	1380	580	●	630
K4400	1380	580	●	630
K5400	1380	580	●	630

Τα πλυντήρια πρέπει να τροφοδοτούνται με ζεστό νερό. (Θερμοκρασία στους 55 °C)

- Περιλαμβάνεται σαν βασικός εξοπλισμός
- Δεν είναι διαθέσιμο

(1) Περιλαμβάνονται οι αντλίες στεγνώματος - απορρυπαντικού

(2) Διατίθενται μόνο όταν το πλυντήριο συνοδεύεται από θάλαμο στεγνώματος (K11 AC) ή συμπυκνωτή ατμών (K14 AC)

(3) Σε περίπτωση τροφοδοσίας του πλυντηρίου με κρύο νερό (< 55 °C)

