

## Σειρά Selfcooking center - White efficiency

- SelfCookingControl με 7 είδη λειτουργίας
- HiDensityControl - πατενταρισμένη κατανομή της ενέργειας στο χώρο ψησίματος
- Clima plus control - ακριβώς επί τις εκατό μέτρηση, κανονισμός και ρύθμιση μέτρηση υγρασίας
- Care control - αυτόματο σύστημα καθαρισμού
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 τρόπους λειτουργίας:
  - ατμός :30 C - 130 C
  - θερμός αέρας: 30 C - 300 C
  - συνδυασμός ατμού και θερμού αέρα : 30 C - 300 C
- 350 προγράμματα με μέχρι 12 βήματα
- 5 ταχύτητες αέρα, προγραμματιζόμενες
- Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημείο μέτρησης

### Τύπος 61



#### Ηλεκτρικός

- ☐ Χωρητικότητα: 6 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 11 kw
- ⏲ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 113 kg
- ↙ Διαστάσεις: 85 x 77 x 78 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- ☐ Χωρητικότητα: 6 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 13 kw
- ⏲ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 127 kg
- ↙ Διαστάσεις: 85 x 77 x 78 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

### Τύπος 101



#### Ηλεκτρικός

- ☐ Χωρητικότητα: 10 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 18,6 kw
- ⏲ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 133 kg
- ↙ Διαστάσεις: 85 x 77 x 104 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- ☐ Χωρητικότητα: 10 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 22 kw
- ⏲ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 150 kg
- ↙ Διαστάσεις: 85 x 77 x 104 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

### Τύπος 62



#### Ηλεκτρικός

- ☐ Χωρητικότητα: { 6 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 12 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 22,3 kw
- ⏲ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 149 kg
- ↙ Διαστάσεις: 107 x 97 x 78 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- ☐ Χωρητικότητα: { 6 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 12 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 28 kw
- ⏲ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 170 kg
- ↙ Διαστάσεις: 107 x 97 x 78 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

## Σειρά Selfcooking center - White efficiency

- SelfCookingControl με 7 είδη λειτουργίας
- HiDensityControl - πατενταρισμένη κατανομή της ενέργειας στο χώρο ψησίματος
- Clima plus control - ακριβώς επί τις εκατό μέτρηση, κανονισμός και ρύθμιση μέτρηση υγρασίας
- Care control - αυτόματο σύστημα καθαρισμού
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 τρόπους λειτουργίας:
  - ατμός :30 C - 130 C
  - θερμός αέρας: 30 C - 300 C
  - συνδυασμός ατμού και θερμού αέρα : 30 C - 300 C
- 350 προγράμματα με μέχρι 12 βήματα
- 5 ταχύτητες αέρα, προγραμματιζόμενες
- Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημείο μέτρησης

### Τύπος 102



#### Ηλεκτρικός

- Ⓜ Χωρητικότητα: { 10 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 36,7 kw
- Ⓜ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Ⓜ Βάρος: 173 kg
- Ⓜ Διαστάσεις: 107 x 97 x 104 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- Ⓜ Χωρητικότητα: { 10 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 45 kw
- Ⓜ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Ⓜ Βάρος: 204 kg
- Ⓜ Διαστάσεις: 107 x 97 x 104 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

### Τύπος 201\*



\* Ο τύπος 201 διαθέτει αποσπώμενο καρότσι

#### Ηλεκτρικός

- Ⓜ Χωρητικότητα: 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 37 kw
- Ⓜ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Ⓜ Βάρος: 267 kg
- Ⓜ Διαστάσεις: 88 x 79 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- Ⓜ Χωρητικότητα: 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 44 kw
- Ⓜ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Ⓜ Βάρος: 298 kg
- Ⓜ Διαστάσεις: 88 x 79 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

### Τύπος 202\*



\* Ο τύπος 202 διαθέτει αποσπώμενο καρότσι

#### Ηλεκτρικός

- Ⓜ Χωρητικότητα: { 20 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 40 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 65,5 kw
- Ⓜ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- Ⓜ Βάρος: 346 kg
- Ⓜ Διαστάσεις: 108 x 100 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- Ⓜ Χωρητικότητα: { 20 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 40 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 90 kw
- Ⓜ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- Ⓜ Βάρος: 374 kg
- Ⓜ Διαστάσεις: 108 x 100 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)



## Σειρά CombiMaster Plus

- Clima plus - μέτρηση υγρασίας, κανονισμός 5 βαθμίδων και ρύθμιση
- 100 προγράμματα με έως και 6 βήματα
- Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 1 σημείο μέτρησης
- Χειροκίνητο πρόγραμμα καθαρισμού
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 τρόπους λειτουργίας:
  - ατμός :30 C - 130 C
  - θερμός αέρας: 30 C - 300 C
  - συνδυασμός ατμού και θερμού αέρα : 30 C - 300 C
- 5 ταχύτητες αέρα, προγραμματιζόμενες

### Τύπος 102



#### Ηλεκτρικός

- ☐ Χωρητικότητα: { 10 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 36,7 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 166 kg
- ↙ Διαστάσεις: 107 x 97 x 104 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- ☐ Χωρητικότητα: { 10 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 45 kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 198 kg
- ↙ Διαστάσεις: 107 x 97 x 104 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

### Τύπος 201\*



\* Ο τύπος 201 διαθέτει αποσπώμενο καρότσι

#### Ηλεκτρικός

- ☐ Χωρητικότητα: 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 37 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 259 kg
- ↙ Διαστάσεις: 88 x 79 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- ☐ Χωρητικότητα: 20 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 44 kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 288 kg
- ↙ Διαστάσεις: 88 x 79 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

### Τύπος 202\*



\* Ο τύπος 202 διαθέτει αποσπώμενο καρότσι

#### Ηλεκτρικός

- ☐ Χωρητικότητα: { 20 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 40 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 65,5 kw
- ⚡ Τάση: 380V - 50Hz - 3ph
- ⚖ Βάρος: 338 kg
- ↙ Διαστάσεις: 108 x 100 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

#### Αερίου

- ☐ Χωρητικότητα: { 20 GN 2/1 (53 x 65 cm) ή 40 GN 1/1 (53 x 32,5 cm)
- ⚡ Ισχύς: 90 kw
- ⚡ Τάση: 230V - 50Hz - 1ph
- ⚖ Βάρος: 365 kg
- ↙ Διαστάσεις: 108 x 100 x 178 cm (μήκος x βάθος x ύψος)

## Τύπος 61 και τύπος 101

### Περιγραφή




Αριστερό τέρμα για πόρτα συσκευής  
(για μοντέλα SelfCooking whiteefficiency και CombiMaster Plus 61, 101, 62, 102)




Βάση UG I (ανοικτή από όλες τις πλευρές)  
Διαστάσεων 84 x 59 x 67 cm  
Κανονικό

Τροχήλατη



Βάση US III (14 ζεύγη γλυσιερών, πλαϊνά τοιχώματα, καπάκι και οπίσθιο τοίχωμα κλειστά)  
Διαστάσεων 84 x 73 x 67 cm  
Κανονικό

Τροχήλατη



Βάση US IV (14 ζεύγη γλυσιερών, 2 δίφυλλες πόρτες, κλειστή από όλες τις πλευρές)  
Διαστάσεων 84 x 73 x 67 cm  
Κανονικό

Τροχήλατη



Απορροφητήρας  
Ηλεκτρική  
Αέριο



Ασπίδα προστασίας θερμότητας για το αριστερό τοίχωμα  
Τύπος 61  
Τύπος 101



Ράφια τύπου αρτοποιίας (40 x 60 cm)  
Τύπος 61 5 θέσεων  
Τύπος 101 8 θέσεων


## Τύπος 62 και τύπος 102

### Περιγραφή



Βάση UG I (ανοικτή από όλες τις πλευρές)  
Διαστάσεων 107 x 80 x 67 cm  
Κανονικό


Τροχήλατη



Βάση US III (14 ζεύγη γλυσιέρων, πλαϊνά τοιχώματα, καπάκι και οπίσθιο τοίχωμα κλειστά)  
Διαστάσεων 107 x 94 x 67 cm

Κανονικό

Τροχήλατη



Βάση US IV (14 ζεύγη γλυσιέρων, 2 δίφυλλες πόρτες, κλειστή από όλες τις πλευρές)  
Διαστάσεων 107 x 94 x 67 cm

Κανονικό

Τροχήλατη



Απορροφητήρας  
Ηλεκτρική




Ασπίδα προστασίας θερμότητας για το αριστερό τοίχωμα  
Τύπος 62  
Τύπος 102

Για περισσότερα εξαρτήματα του οίκου RATIONAL παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας

## Τύπος 201 και τύπος 202

### Περιγραφή

---



Απορροφητήρας UltraVent (τύπος 201)



Καρότσια ραφιών (τύπος 201)

Κανονικό (20 θέσεων)

---

15 θέσεων (διάκενο : 84 mm)

---


16 θέσεων (διάκενο : 80 mm)

---

17 θέσεων (διάκενο : 74 mm)

---

Τύπου αρτοποιίας



Καρότσια ραφιών (τύπος 202)

Κανονικό (20 θέσεων)

---

15 θέσεων(διάκενο : 84 mm)

---

16 θέσεων (διάκενο : 80 mm)

---

17 θέσεων (διάκενο : 74 mm)



Ασπίδα προστασίας θερμότητας για το αριστερό τοίχωμα

---

Τύπος 201

---

Τύπος 202

## Προϊόντα περιποίησης

### Περιγραφή

---



Δισκία καθαρισμού της RATIONAL για όλα τα SelfCookingCenter  
δισκία καθαρισμού, 100 τεμ.



Δισκία περιποίησης της RATIONAL για όλα τα SelfCookingCenter με CareControl  
δισκία φροντίδας(Care - Tabs), 100 τεμ.



Δισκία ξεπλύματος RATIONAL για SelfCookingCenter χωρίς CareControl  
δισκία ξεπλύματος, 50 τεμ.



Υγρό καθαρισμού για Combi Master  
Δοχείο 10 λίτρων

Για περισσότερα εξαρτήματα του οίκου RATIONAL παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας