

C LINE 10



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

- Χωρητικότητα κάδου : 10 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών: Ναι
- Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 100 Kg
- Ισχύς: 0,5 Kw
- Τάση: 200V-50Hz-1



C LINE 20



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

- Χωρητικότητα κάδου : 20 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών: Ναι
- Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- Βάρος: 105 Kg
- Ισχύς: 0,7 Kw
- Τάση: 200V-50Hz-1



C LINE 10



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 10 lt

Βάρος: 100 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 0,5 Kw

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Τάση: 220V-50Hz-1

Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

C LINE 20



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

Βάρος: 105 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 0,7 Kw

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Τάση: 200V-50Hz-1

Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

C LINE 40



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

Βάρος: 120 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 0,7 Kw

Ροοστάτης στροφών:

Τάση: 220V-50Hz-1

Διαστάσεις: 45 x 66 x 121 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

C LINE 60



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Βάρος: 240 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 3 Kw

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Τάση: 220V-50Hz-1

Διαστάσεις: 67 x 87 x 148 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

TK 40



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 60 x 90 x 145 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 280 Kg

Ισχύς: 2,2 Kw

Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονομέτρο

TK 60



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 70 x 100 x 157 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 370 Kg

Ισχύς: 3 Kw

Τάση: 200V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονομέτρο

TK 80



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- ☪ Χωρητικότητα κάδου : 80 lt
- ☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- ☪ Ροοστάτης στροφών:
- ☒ Διαστάσεις: 94 x 110 x 168 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- kg Βάρος: 500 Kg
- ⚡ Ισχύς: 5,5 Kw
- ⚡ Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

TK 100



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- ☪ Χωρητικότητα κάδου : 100 lt
- ☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- ☪ Ροοστάτης στροφών:
- ☒ Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- kg Βάρος: 550 Kg
- ⚡ Ισχύς: 7,5 Kw
- ⚡ Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

TK 120



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- ☪ Χωρητικότητα κάδου : 120 lt
- ☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- ☪ Ροοστάτης στροφών:
- ☒ Διαστάσεις: 94 x 110 x 190 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- kg Βάρος: 600 Kg
- ⚡ Ισχύς: 7,5 Kw
- ⚡ Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

TK 40 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 60 x 90 x 145 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 280 Kg

Ισχύς: 3 Kw

Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

TK 60 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 70 x 100 x 157 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 370 Kg

Ισχύς: 4 Kw

Τάση: 200V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

TK 80 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 80 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 94 x 110 x 168 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 500 Kg

Ισχύς: 5,5 Kw

Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

TK 100 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- Χωρητικότητα κάδου : 100 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών:
- Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- **kg** Βάρος: 550 Kg
- Ισχύς: 5,5 Kw
- Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

TK 100 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- Χωρητικότητα κάδου : 100 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών:
- Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- **kg** Βάρος: 550 Kg
- Ισχύς: 7,5 Kw
- Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

TK 120 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- Χωρητικότητα κάδου : 120 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών:
- Διαστάσεις: 94 x 110 x 190 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- **kg** Βάρος: 600 Kg
- Ισχύς: 7,5 Kw
- Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο