



Μίξερ & Σφολιατομηχανές



C LINE 10



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 10 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 100 Kg

Ισχύς: 0,5 Kw

Τάση: 200V-50Hz-1



Τιμή: 3.380,00 €

C LINE 20



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 105 Kg

Ισχύς: 0,7 Kw

Τάση: 200V-50Hz-1



Τιμή: 3.637,00 €



C LINE 10



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 10 lt

Βάρος: 100 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 0,5 Kw

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Τάση: 220V-50Hz-1

Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 3.521,00 €

C LINE 20



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

Βάρος: 105 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 0,7 Kw

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Τάση: 200V-50Hz-1

Διαστάσεις: 45 x 66 x 81,5 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 3.754,00 €

C LINE 40



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 20 lt

Βάρος: 120 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 0,7 Kw

Ροοστάτης στροφών:

Τάση: 220V-50Hz-1

Διαστάσεις: 45 x 66 x 121 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 5.543,00 €

C LINE 60



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- Μηχανικός περιστροφικός ρυθμιστής στροφών ανά λεπτό

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Βάρος: 240 Kg

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ισχύς: 3 Kw

Ροοστάτης στροφών: Ναι

Τάση: 220V-50Hz-1

Διαστάσεις: 67 x 87 x 148 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Τιμή: 6.632,00 €

TK 40



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 60 x 90 x 145 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 280 Kg

Ισχύς: 2,2 Kw

Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

Τιμή: 6.571,00 €

TK 60



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 70 x 100 x 157 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 370 Kg

Ισχύς: 3 Kw

Τάση: 200V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

Τιμή: 8.559,00 €



TK 80



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- ☪ Χωρητικότητα κάδου : 80 lt
- ☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- ☪ Ροοστάτης στροφών:
- ☒ Διαστάσεις: 94 x 110 x 168 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- kg Βάρος: 500 Kg
- ⚡ Ισχύς: 5,5 Kw
- ⚡ Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

Τιμή: 13.526,00 €

TK 100



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- ☪ Χωρητικότητα κάδου : 100 lt
- ☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- ☪ Ροοστάτης στροφών:
- ☒ Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- kg Βάρος: 550 Kg
- ⚡ Ισχύς: 7,5 Kw
- ⚡ Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

Τιμή: 16.472,00 €

TK 120



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- ☪ Χωρητικότητα κάδου : 120 lt
- ☪ Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- ☪ Ροοστάτης στροφών:
- ☒ Διαστάσεις: 94 x 110 x 190 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

- kg Βάρος: 600 Kg
- ⚡ Ισχύς: 7,5 Kw
- ⚡ Τάση: 220V-50Hz-1



Πίνακας ελέγχου με επιλογή τριών ταχυτήτων και χρονόμετρο

Τιμή: 17.140,00 €

TK 40 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 40 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 60 x 90 x 145 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 280 Kg

Ισχύς: 3 Kw

Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

Τιμή: 7.259,00 €

TK 60 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Μηχανικός χρονοδιακόπτης
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 60 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 70 x 100 x 157 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 370 Kg

Ισχύς: 4 Kw

Τάση: 200V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

Τιμή: 9.170,00 €

TK 80 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 3 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

Χωρητικότητα κάδου : 80 lt

Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415

Ροοστάτης στροφών:

Διαστάσεις: 94 x 110 x 168 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 500 Kg

Ισχύς: 5,5 Kw

Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

Τιμή: 14.519,00 €

TK 100 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- Χωρητικότητα κάδου : 100 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών:
- Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- **kg** Βάρος: 550 Kg
- Ισχύς: 5,5 Kw
- Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

Τιμή: 17.955,00 €

TK 100 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- Χωρητικότητα κάδου : 100 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών:
- Διαστάσεις: 94 x 110 x 180 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- **kg** Βάρος: 550 Kg
- Ισχύς: 7,5 Kw
- Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

Τιμή: 18.187,00 €

TK 120 SP 4I



Κάθε μίξερ συνοδεύεται από :

- 3 αναδευτικά εξαρτήματα (σύρμα, σπάτουλα και άγκιστρο)
- Ηλεκτρική ανύψωση μπώλ
- 4 ταχύτητες με μηχανικό επιλογή

- Χωρητικότητα κάδου : 120 lt
- Στροφές ανά λεπτό: 100 - 415
- Ροοστάτης στροφών:
- Διαστάσεις: 94 x 110 x 190 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- **kg** Βάρος: 600 Kg
- Ισχύς: 7,5 Kw
- Τάση: 220V-50Hz-1



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με χρονόμετρο

Τιμή: 18.752,00 €

Ανοξείδωτος κάδος 80 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 120lt	4.194,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 80 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 100lt	3.485,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 60 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 100lt	3.485,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 60 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 80lt	2.002,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 40 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 80lt	1.339,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 40 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 60lt	1.300,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 20 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 60lt	1.106,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 20 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 40lt	941,00 €
Ανοξείδωτος κάδος 10 lt με τρία αναδευτικά εξαρτήματα για μίξερ 20lt	606,00 €
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 40	2.470,00 €
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 60	2.590,00 €
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 80	3.370,00 €
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για μίξερ TK 100	3.539,00 €
Τροχήλατο μεταφοράς κάδου για μίξερ TK 80 - 100 - 120	352,00 €
Τροχήλατο μεταφοράς κάδου για μίξερ TK 40 - 60	560,00 €
Σύστημα ηλεκτρικής ανύψωσης κάδου για μίξερ TEKNO 40 - 60	1.177,00 €
Σύστημα θέρμανσης κάδου για μίξερ TEKNO 40 - 60 - 80 - 100	569,00 €
Λεπτό σύρμα (χτυπητήρι) 2,5 mm για TK 40	454,00 €
Παχύ σύρμα (χτυπητήρι) 6 mm για TK 40	383,00 €
Λεπτό σύρμα (χτυπητήρι) 2,5 mm για TK 60	496,00 €
Ξύστρα για κάδο TK 40-60	893,00 €
Ξύστρα για κάδο TK 80-100 -120	1.338,00 €
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου για TK 80-100 -120 SP 4l	1.307,00 €

Κάδος 10 lt	312,00 €
Σύρμα για μίξερ 10 lt	155,00 €
Σπείρα για μίξερ 10 lt	78,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 10 lt	62,00 €
Άγκιστρο για μίξερ 10 lt	78,00 €

Κάδος 20 lt	367,00 €
Σύρμα για μίξερ 20 lt	163,00 €
Σπείρα για μίξερ 20 lt	114,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 20 lt	106,00 €
Άγκιστρο για μίξερ 20 lt	114,00 €



Σύρμα



Άγκιστρο



Σπείρα



Σπάτουλα

Κάδος 40 lt	707,00 €
Σύρμα για μίξερ 40 lt	320,00 €
Σύρμα 3 mm για μίξερ 40 lt	454,00 €
Σπείρα με ανοξείδωτο ατσάλι για μίξερ 40 lt	581,00 €
Σπάτουλα με ανοξείδωτο ατσάλι για μίξερ 40 lt	370,00 €
Σπείρα για μίξερ 40 lt	203,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 40 lt	127,00 €
Αγκιστρο για μίξερ 40 lt	238,00 €

Κάδος 60 lt	823,00 €
Σύρμα για μίξερ 60 lt	381,00 €
Σύρμα 3 mm για μίξερ 60 lt	495,00 €
Σπείρα με ανοξείδωτο ατσάλι για μίξερ 60 lt	633,00 €
Σπάτουλα με ανοξείδωτο ατσάλι για μίξερ 60 lt	422,00 €
Σπείρα για μίξερ 60 lt	264,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 60 lt	175,00 €
Αγκιστρο για μίξερ 60 lt	260,00 €

Κάδος 80 lt	1.514,00 €
Σύρμα για μίξερ 80 lt	771,00 €
Σπείρα για μίξερ 80 lt	727,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 80 lt	755,00 €
Αγκιστρο για μίξερ 80 lt	741,00 €

Κάδος 100 lt	1.821,00 €
Σύρμα για μίξερ 100 lt	833,00 €
Σπείρα για μίξερ 100 lt	783,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 100 lt	814,00 €
Αγκιστρο για μίξερ 100 lt	789,00 €

Κάδος 120 lt	2.197,00 €
Σύρμα για μίξερ 120 lt	997,00 €
Σπείρα για μίξερ 120 lt	940,00 €
Σπάτουλα για μίξερ 120 lt	977,00 €
Αγκιστρο για μίξερ 120 lt	948,00 €

Σύστημα ηλεκτρικής ανύψωσης κάδου για μίξερ 40 - 60 - 80 - 100 - 120

Σύστημα ανατροπής για κάδο ύψους 2200 mm για μίξερ 40 - 60 - 80 - 100 - 120 **8.635,00 €**

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή για το σύστημα ανατροπής **1.850,00 €**



Σειρά EASY (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EASY 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	80	4.223,00
EASY 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	90	4.297,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου **Τιμή : 258,00 €**



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) **Τιμή : 343,00 €**

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 40 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
LAM 507	50 x 75 + 75	156 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	89	4.877,00
LAM 510	50 x 100 + 100	206 x 97 x 50	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	93	4.944,00
LAM 610	60 x 100 + 100	206 x 97 x 50	110 x 97	0,7	380V / 50Hz / 3ph	99	5.183,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου **Τιμή : 258,00 €**



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) **Τιμή : 343,00 €**

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
EASY 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 116	90 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	180	4.850,00
EASY 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 116	100 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	190	4.921,00
EASY 512	50 x 120 + 120	306 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	200	4.997,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου **Τιμή : 258,00 €**



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) **Τιμή : 343,00 €**



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 60 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
EASY 610	60 x 100 + 100	266 x 107 x 116	100 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	220	5.234,00
EASY 612	60 x 120 + 120	306 x 107 x 116	110 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	230	5.281,00
EASY 614	60 x 140 + 140	346 x 107 x 116	120 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	240	5.343,00
EASY 616	60 x 160 + 160	386 x 107 x 116	130 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	250	5.424,00
EASY 620	60 x 200 + 200	426 x 107 x 116	140 x 107	0,5	380V / 50Hz / 3ph	260	5.790,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου **Τιμή : 258,00 €**



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) **Τιμή : 343,00 €**



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 50 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
LAM 507	50 x 75 + 75	216 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	140	5.500,00
LAM 510	50 x 100 + 100	266 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	150	5.577,00
LAM 512	50 x 120 + 120	306 x 97 x 116	110 x 97	0,5	380V / 50Hz / 3ph	160	5.595,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου Τιμή : 258,00 €



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) Τιμή : 343,00 €



Κοπτικό group Τιμή : 1.678,00 €

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 60 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
LAM 610	60 x 100 + 100	266 x 107 x 116	110 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	150	5.807,00
LAM 612	60 x 120 + 120	306 x 107 x 116	110 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	150	5.828,00
LAM 614	60 x 140 + 140	346 x 107 x 116	125 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	160	5.881,00
LAM 616	60 x 160 + 160	386 x 107 x 116	135 x 107	0,7	380V / 50Hz / 3ph	170	5.960,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου Τιμή : 258,00 €



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) Τιμή : 343,00 €



Κοπτικό group Τιμή : 1.678,00 €

Σειρά EASY (πλάτος πανιών 65 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- ⬆️ Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- 🏃 Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
EASY 6510	65 x 100 + 100	266 x 117 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	220	6.218,00
EASY 6514	65 x 140 + 140	346 x 112 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	230	6.335,00
EASY 6516	65 x 160 + 160	426 x 112 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	240	6.451,00
EASY 6520	65 x 200 + 200	466 x 112 x 116	100 x 112	0,7	380V / 50Hz / 3ph	250	6.921,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου Τιμή : 258,00 €



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) Τιμή : 343,00 €



Κοπτικό group Τιμή : 1.678,00 €

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 65 cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- ⬆️ Άνοιγμα κυλίνδρων : 0 - 55 mm
- 🏃 Ταχύτητα πανιών : 60 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
LAM 6510	65 x 100 + 100	251 x 110 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	250	6.878,00
LAM 6514	65 x 140 + 140	331 x 110 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	260	7.030,00
LAM 6516	65 x 160 + 160	371 x 110 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	270	7.184,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου Τιμή : 258,00 €



Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) Τιμή : 343,00 €



Κοπτικό group Τιμή : 1.678,00 €

Σειρά LAM (πλάτος πανιών 70cm και 80cm)



- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,2 - 40 mm
- Ταχύτητα πανιών : 50 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
LAM 7016	70 x 160 + 160	251 x 110 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	250	8.258,00
LAM 7020	70 x 200 + 200	331 x 110 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	260	8.624,00
LAM 8016	80 x 160 + 160	371 x 110 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	270	11.209,00
LAM 8020	80 x 200 + 200	386 x 107 x 116	130 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	280	11.512,00

Έξτρα προσαρτήματα



Ψηφιακή ένδειξη ανοίγματος κυλίνδρου **Τιμή : 258,00 €**




Ρυθμιστής ταχύτητας των πανιών (inverter) **Τιμή : 343,00 €**



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**

Σειρά ECOSMART (πλάτος πανιών 65 cm)



- Προγράμματα : 35
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 85 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
SMART 6514	65 x 140 + 140	331 x 111	100 x 112	1,5	380V / 50Hz / 3ph	270	15.061,00
SMART 6516	65 x 160 + 160	371 x 111	100 x 112	1,5	380V / 50Hz / 3ph	290	15.225,00

Έξτρα προσαρτήματα



Αυτόματος αλευρωτήρας **Τιμή : 1.830,00 €**



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή **Τιμή : 1.850,00 €**



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**

Σειρά SMART INDUSTRIAL PLUS (πλάτος πανιών 65 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
SMART INDUSTRIAL PLUS 6514	65 x 140 + 160	331 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	370	15.882,00
SMART INDUSTRIAL PLUS 6516	65 x 160 + 180	371 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	400	16.117,00
SMART INDUSTRIAL PLUS 6520	65 x 200 + 220	451 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	450	16.587,00

Έξτρα προσαρτήματα



Αυτόματος αλευρωτήρας **Τιμή : 1.830,00 €**



Αυτόματο τυλιχτικό **Τιμή : 2.163,00 €**



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή **Τιμή : 1.850,00 €**

Σειρά INDUSTRIAL SMART (πλάτος πανιών 70 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 5 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
SMART INDUSTRIAL PLUS 7014	70 x 140 + 160	374 x 126	110 x 107	2,2	380V / 50Hz / 3ph	650	18.268,00
SMART INDUSTRIAL PLUS 7016	70 x 160 + 180	416 x 126	120 x 107	2,2	380V / 50Hz / 3ph	680	18.635,00
SMART INDUSTRIAL PLUS 7020	70 x 200 + 220	416 x 126	120 x 107	2,2	380V / 50Hz / 3ph	700	19.013,00

Έξτρα προσαρτήματα



Αυτόματος αλευρωτήρας **Τιμή : 1.830,00 €**



Αυτόματο τυλιχτικό **Τιμή : 2.163,00 €**



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή **Τιμή : 1.850,00 €**

Σειρά AUTOSMART (πλάτος πανιών 70 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 8 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 8,4 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 100 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών ↙ cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) ↙ cm	Διαστάσεις (κλειστή) ↙ cm	Ισχύς ⚡ Kw	Τάση ⚡ Volt	Βάρος kg Kg	Τιμή €
AUTOSMART 7014	70 x 140 + 160	360 x 116	100 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	370	30.394,00
AUTOSMART 7016	70 x 160 + 180	400 x 116	110 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	400	31.173,00
AUTOSMART 7020	70 x 200 + 220	480 x 116	120 x 107	1,5	380V / 50Hz / 3ph	450	31.906,00



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Έξτρα προσαρτήματα



Κοπτικό group **Τιμή : 1.678,00 €**

Σειρά AUTOSMART 123 (πλάτος πανιών 70 - 80 cm)



- Προγράμματα : 50
- Οθόνη αφής : 8 ιντσών
- Διάμετρος κυλίνδρου : 12,3 cm
- Άνοιγμα κυλίνδρων : 0,1 - 60 mm
- Ταχύτητα πανιών : 20 - 120 cm/sec



	Διαστάσεις πανιών cm	Διαστάσεις (σε λειτουργία) cm	Διαστάσεις (κλειστή) cm	Ισχύς Kw	Τάση Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
AUTOSMART 123 / 7014	70 x 140 + 160	374 x 126	100 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	650	33.210,00
AUTOSMART 123 / 7016	70 x 160 + 180	416 x 126	110 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	680	34.021,00
AUTOSMART 123 / 7020	70 x 200 + 220	454 x 126	120 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	710	34.921,00
AUTOSMART 123 / 8016	80 x 160 + 180	416 x 126	110 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	700	38.019,30
AUTOSMART 123 / 8020	80 x 200 + 220	456 x 126	120 x 107	4,4	380V / 50Hz / 3ph	760	38.865,95



Αυτόματος αλευρωτήρας



Αυτόματο τυλιχτικό



Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή

Έξτρα προσαρτήματα



Κοπτικό group Τιμή : 1.678,00 €