

VALKO®

Συσκευαστικά σε κενό αέρος



FAVOLA 254



Κατάλληλο μόνο για vacuum εντός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 25 cm
- Μεγ. διάσταση σακούλας: 25 x 35 cm
(για συσκευασία εντός θαλάμου)
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 26 x 37 x 14* cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ισχύς αντλίας: 4 m³/h
- Βάρος: 29 Kg
- Ισχύς: 250 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 33 x 52 x 30 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

* Ύψος θαλάμου 8 cm + 6 cm κυρτό καπάκι

FAVOLA 258



Κατάλληλο μόνο για vacuum εντός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 25 cm
- Μεγ. διάσταση σακούλας: 25 x 35 cm
(για συσκευασία εντός θαλάμου)
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 26 x 37 x 14* cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ισχύς αντλίας: 8 m³/h
- Βάρος: 34 Kg
- Ισχύς: 500 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 33 x 52 x 30 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

* Ύψος θαλάμου 8 cm + 6 cm κυρτό καπάκι

FAVOLA 315/10



Κατάλληλο για vacuum εντός και εκτός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 32 cm
- Μεγ. διάσταση σακούλας: 30 x 35 cm
(για συσκευασία εντός θαλάμου)
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 32 x 37 x 16* cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ισχύς αντλίας: 10 m³/h
- Βάρος: 41 Kg
- Ισχύς: 600 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 39 x 51 x 35 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

* Ύψος θαλάμου 8 cm + 8 cm κυρτό καπάκι

FAVOLA 315/20



Κατάλληλο για vacuum εντός και εκτός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 32 cm
- Μεγ. διάσταση σακούλας: 30 x 35 cm
(για συσκευασία εντός θαλάμου)
- Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 32 x 37 x 16* cm
(μήκος x βάθος x ύψος)
- Ισχύς αντλίας: 20 m³/h
- Βάρος: 47 Kg
- Ισχύς: 900 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 39 x 51 x 35 cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

* Ύψος θαλάμου 8 cm + 8 cm κυρτό καπάκι

FAVOLA 415/16



Κατάλληλο για vacuum εντός και εκτός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 42 cm
 - Μεγ. διάσταση σακούλας: 40 x 50 cm (για συσκευασία εντός θαλάμου)
 - Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 42 x 50 x 22* cm (μήκος x βάθος x ύψος)
 - Ισχύς αντλίας: 16 m³/h
 - Βάρος: 64 Kg
 - Ισχύς: 700 Watt
 - Τάση: 230V-50Hz-1ph
 - Διαστάσεις: 49 x 65 x 39 cm (μήκος x βάθος x ύψος)
- * Ύψος θαλάμου 12 cm + 10 cm κυρτό καπάκι

FAVOLA 415/25



Κατάλληλο για vacuum εντός και εκτός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 42 cm
 - Μεγ. διάσταση σακούλας: 40 x 50 cm (για συσκευασία εντός θαλάμου)
 - Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 42 x 50 x 22* cm (μήκος x βάθος x ύψος)
 - Ισχύς αντλίας: 25 m³/h
 - Βάρος: 72 Kg
 - Ισχύς: 1100 Watt
 - Τάση: 230V-50Hz-1ph
 - Διαστάσεις: 49 x 65 x 39 cm (μήκος x βάθος x ύψος)
- * Ύψος θαλάμου 12 cm + 10 cm κυρτό καπάκι

FAVOLA 500/25



Κατάλληλο για vacuum εντός και εκτός θαλάμου

- Μήκος μπάρας συγκόλλησης: 50 cm
 - Μεγ. διάσταση σακούλας: 50 x 55 cm (για συσκευασία εντός θαλάμου)
 - Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: 51 x 49 x 22* cm (μήκος x βάθος x ύψος)
 - Ισχύς αντλίας: 25 m³/h
 - Βάρος: 76 Kg
 - Ισχύς: 1100 Watt
 - Τάση: 230V-50Hz-1ph
 - Διαστάσεις: 58 x 64 x 39 cm (μήκος x βάθος x ύψος)
- * Ύψος θαλάμου 12 cm + 10 cm κυρτό καπάκι

Idrochef 126 (Συσκευή Sous-vide)




- Εύρος θερμοκρασίας: 0°C έως 95°C
- Βάρος: 7 Kg
- Ισχύς: 2000 Watt
- Τάση: 230V-50Hz-1ph
- Διαστάσεις: 16 x 22 x 33 cm (μήκος x βάθος x ύψος)
- Κατάλληλο για κάδους - GN με μέγιστη χωρητικότητα 50 λίτρα
- Ελάχιστο βάθος κάδων - GN 17 cm

Έξτρα προσαρτήματα



Τροχήλατη βάση

(FAVOLA 25. - FAVOLA 315/)
(FAVOLA 415/ - FAVOLA 500/)



Επικλινής πλάκα για ρευστά προϊόντα

(FAVOLA 25. - FAVOLA 315/)
(FAVOLA 415/ - FAVOLA 500/)



Κούμπωμα ασφαλείας για το καπάκι

(FAVOLA 25. - FAVOLA 315/)
(FAVOLA 415/ - FAVOLA 500/)



Υποδοχή για τροποποιημένη ατμόσφαιρα

(FAVOLA 25. - FAVOLA 315/)
(FAVOLA 415/ - FAVOLA 500/)