

Minicombo Ηλεκτρικοί 8-10 λαμαρινών 40x60, 50x70cm

Minicombo

Minicombo + στόφα

Minicombo + βάση



Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Διάκενο λαμαρινών	Ψηστική επιφάνεια	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.	cm	m ²	Kw	Volt	cm	Kg	€

Minicombo 8 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός φούρνος	8	8,3	1,9	12	380	92 x 104 x 111 (+25)	285	11.500,00
-----------------------	---	-----	-----	----	-----	----------------------	-----	-----------

Minicombo 10 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός φούρνος	10	8,3	2,4	12	380	92 x 104 x 128 (+25)	305	12.000,00
-----------------------	----	-----	-----	----	-----	----------------------	-----	-----------

Στόφα	16	9,3	---	0,5	380	92 x 104 x 86	70	1.900,00
Αυτόματη στόφα (1)	16	9,3	---	1	380	92 x 104 x 86	75	3.800,00
Βάση στήριξης	12	8,2	---	---	---	92 x 104 x 67	30	1.100,00

Minicombo 8 λαμαρινών 50x70cm

Περιστροφικός φούρνος	8	8,3	2,8	12	380	107 x 120 x 111 (+25)	335	13.000,00
-----------------------	---	-----	-----	----	-----	-----------------------	-----	-----------

Minicombo 10 λαμαρινών 50x70cm

Περιστροφικός φούρνος	10	8,3	3,5	12	380	107 x 120 x 128 (+25)	350	13.600,00
-----------------------	----	-----	-----	----	-----	-----------------------	-----	-----------

Στόφα	16	9,3	---	0,5	380	107 x 120 x 86	85	2.200,00
Αυτόματη στόφα (1)	16	9,3	---	1	380	107 x 120 x 86	80	4.100,00
Βάση στήριξης	12	8,2	---	---	---	107 x 120 x 67	35	1.300,00

(1) Αυτόματη παροχή νερού - αποχέυση και δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού υγρασίας

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά	400,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	1.200,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	


Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξειδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Minicombo Πετρελαίου - αερίου

8-10 λαμαρινών 40x60, 50x70cm



Minicombo
με
στόφα



Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Διάκενο λαμαρινών	Ψηστική επιφάνεια	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.	cm	m ²	Kw	Volt	Kcal	cm	Kg	€

Minicombo 8 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός
φούρνος με στόφα
8 λαμαρινών

8	8,3	1,9	1,5	380	18.000	92 x 104 x 204 (+21)	400	13.500,00
---	-----	-----	-----	-----	--------	----------------------	-----	-----------

Minicombo 10 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός
φούρνος με στόφα
10 λαμαρινών

10	8,3	2,4	1,5	380	18.000	92 x 104 x 221 (+21)	420	14.200,00
----	-----	-----	-----	-----	--------	----------------------	-----	-----------

Minicombo 8 λαμαρινών 50x70cm

Περιστροφικός
φούρνος με στόφα
8 λαμαρινών

8	8,3	2,8	1,5	380	20.000	107 x 120 x 204 (+21)	470	15.200,00
---	-----	-----	-----	-----	--------	-----------------------	-----	-----------

Minicombo 10 λαμαρινών 50x70cm

Περιστροφικός
φούρνος με στόφα
10 λαμαρινών

10	8,3	3,5	1,5	380	20.000	107 x 120 x 221 (+21)	490	15.900,00
----	-----	-----	-----	-----	--------	-----------------------	-----	-----------

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά	400,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Minicombo Ηλεκτρικοί με στατικό θάλαμο

8-10 λαμαρινών 40x60, 50x70cm

Minicombo
με
στατικό θάλαμο
+
στόφα



Minicombo
με
στατικό θάλαμο
+
βάση



Χωρητικότητα σε λαμαρινές	Διάκενο λαμαρινών	Ψηστική επιφάνεια	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.	cm	m ²	Kw	Volt	cm	Kg	€

Minicombo 8 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο	8	8,3	1,9	12	380	92 x 104 x 111 (+25)	285	15.200,00
	2	----	0,5	3,6 / 2,2*	380	99 x 117 x 37	120	

Minicombo 10 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο	10	8,3	2,4	12	380	92 x 104 x 128 (+25)	305	15.700,00
	2	----	0,5	3,6 / 2,2*	380	99 x 117 x 37	120	

Στόφα	12	9	----	0,5	380	99 x 117 x 66	65	1.900,00
Βάση στήριξης	12	8,2	----	----	----	99 x 117 x 66	35	1.100,00

Minicombo 8 λαμαρινών 50x70cm

Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο	8	8,3	2,8	12	380	107 x 120 x 111 (+25)	335	16.900,00
	2	----	0,7	4,6 / 2,8*	380	109 x 137 x 37	150	

Minicombo 10 λαμαρινών 50x70cm

Περιστροφικός φούρνος με στατικό θάλαμο	10	8,3	3,5	13	380	107 x 120 x 128 (+25)	350	17.500,00
	2	----	0,7	4,6 / 2,8*	380	109 x 137 x 37	150	

Στόφα	12	9	----	0,5	380	109 x 137 x 66	100	2.200,00
Βάση στήριξης	12	8,2	----	----	----	109 x 137 x 66	45	1.300,00

* Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά	400,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	1.200,00
Λαμαρινές για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρινές με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Minicombo 3 Πετρελαίου - αερίου

8-10 λαμαρινών 40x60cm

Minicombo 3
+
στατικό θάλαμο
+
στόφα

Minicombo 3



Minicombo 3
+
βάση



Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διάκενο λαμαρινών	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.		Kw	Volt	Kcal	cm	m ²	cm	Kg	€

Minicombo 3, 8 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός φούρνος	8	Πετρελαίου-αερίου	1	380	18.000	8,3	1,9	99 x 150 x 111 (+25)	470	12.600,00
-----------------------	---	-------------------	---	-----	--------	-----	-----	----------------------	-----	-----------

Minicombo 3, 10 λαμαρινών 40x60cm

Περιστροφικός φούρνος	10	Πετρελαίου-αερίου	1	380	18.000	8,3	2,4	99 x 150 x 128 (+25)	500	13.600,00
-----------------------	----	-------------------	---	-----	--------	-----	-----	----------------------	-----	-----------

Ηλεκτρικός στατικός φούρνος	2	Ηλεκτρικός	3,6 / 2,2*	380	----	----	0,5	99 x 117 x 37	120	3.700,00
Στόφα	12/16	Ηλεκτρική	0,5	380	----	9	----	99 x 117 x 66/86	65	1.800,00
Βάση στήριξης	12	----	----	----	----	8,2	----	99 x 117 x 66	35	1.050,00

* Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από ανοξείδωτο μη αποσπώμενο καρότσι και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Baby Ηλεκτρικοί, πετρελαίου - αερίου

12 λαμαρινών 40x60, 50x70, 60x80cm



Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διάκενο λαμαρινών	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.		Kw	Volt	Kcal	cm	m ²	cm	Kg	€

Baby για λαμαρίνα 40x60 cm

Περιστροφικός φούρνος	12	Πετρελαίου-αερίου	1	380	20.000	8	2,8	98 x 150 x 147 (+12)	450	13.600,00
		Ηλεκτρικός	17	380	/					
Ηλεκτρικός στατικός φούρνος	2	Ηλεκτρικός	4,5 / 2,2*	380	/	/	0,5	98 x 124 x 52	150	3.700,00
Στόφα	12	Ηλεκτρική	0,5	380	/	6,6	/	98 x 101 x 65	60	2.100,00

Baby για λαμαρίνα 50x70 cm

Περιστροφικός φούρνος	12	Πετρελαίου-αερίου	1	380	23.000	8	4,2	112 x 164 x 147 (+12)	500	14.000,00
		Ηλεκτρικός	17	380	/					
Ηλεκτρικός στατικός φούρνος	2	Ηλεκτρικός	5,5 / 2,8*	380	/	/	0,7	112 x 138 x 52	180	4.000,00
Στόφα	12	Ηλεκτρική	0,5	380	/	6,6	/	112 x 115 x 65	70	2.200,00

Baby για λαμαρίνα 60x80 cm

Περιστροφικός φούρνος	12	Πετρελαίου-αερίου	1	380	35.000	9,5	5,8	126 x 187 x 159 (+12)	700	17.500,00
		Ηλεκτρικός	23,5	380	/					
Ηλεκτρικός στατικός φούρνος	2	Ηλεκτρικός	7,5 / 4,1*	380	/	/	1	126 x 157 x 52	230	5.250,00
Στόφα	12	Ηλεκτρική	0,5	380	/	6,6	/	126 x 129 x 65	80	3.150,00

* Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 12 θέσεων και 12 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου



Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για Baby 40x60	10	9	45 x 64 x 115	450,00
	12	8		
Καρότσι για Baby 50x70	10	9	55 x 74 x 115	470,00
	12	8		
Καρότσι για Baby 60x80	10	11,4	65 x 84 x 127	450,00
	12	9,5		

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Άνοιγμα πόρτας με αντίθετη φορά	400,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

<p>Στη βασική έκδοση ο φούρνος παρέχεται με τον καυστήρα τοποθετημένο στην πίσω αριστερή πλευρά του φούρνου και με τους μεντεσέδες στη δεξιά πλευρά της πόρτας. Σε ειδικές περιπτώσεις ο φούρνος μπορεί να κατασκευασθεί σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως περιγράφεται δίπλα:</p>	<p>Εντελώς αντίστροφη κατασκευή του φούρνου. Με αυτόν τον τρόπο η θέση του καυστήρα (μετακινείται προς την δεξιά πίσω πλευρά) και οι μεντεσέδες της πόρτας (μεταφέρονται στην αριστερή πλευρά) έχουν αντιστραφεί.</p>
600 €	

Standard έκδοση μοντέλου	Αντίστροφη κατασκευή μοντέλου
--------------------------	-------------------------------



Ηλεκτρικοί 18 λαμαρινών 40x60, 50x70cm



Minirotor 40x60cm



Minirotor 50x70cm

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες 	Ψηστική επιφάνεια 	Ισχύς 	Τάση 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Βάρος 	Τιμή	
nr.	m ²	Kw	Volt	cm	Kg	€	
Minirotor 40x60 ηλεκτρικός	15/18	3,6/4,3	23,5	380	98 x 119 x 202 (+33)	550	17.000,00
Minirotor 50x70 ηλεκτρικός	15/18	5,2/4,3	28	380	112 x 143 x 202 (+33)	600	17.800,00

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για Minirotor 40x60	15	9,7	45 x 65 x 167	495,00
	18	8		
Καρότσι για Minirotor 50x70	15	9,7	55 x 75 x 167	550,00
	18	8		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια 40x60 ή 50x70cm	3	100 x 122 x 200 (+19)	130	6.700,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια 40x60 ή 50x70cm	3	160 x 104 x 200 (+19)	150	8.000,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια 40x60 ή 50x70cm	3	202 x 132 x 200 (+19)	200	9.100,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου.

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 40x60cm



Minirotorfan 40x60cm



Top-Minirotor 40x60cm

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Ψηφιακή επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.								€
		Kw	Volt	Kcal	m ²	cm	Kg	

Minirotorfan 40x60cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1	380	29.000	3,6/4,3	98 x 150 x 202 (+33)	650	18.000,00
		Ηλεκτρικός	23,5	380	/				
Top-Minirotor 40x60cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1	380	29.000	3,6/4,3	137 x 110 x 202 (+33)	650	19.000,00
		Ηλεκτρικός	23,5	380	/				

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για μοντέλα Minirotorfan, Top-Minirotor 40x60	15	9,7	45 x 65 x 167	495,00
	18	8		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια	3	100 x 122 x 200 (+19)	130	6.700,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια	3	160 x 104 x 200 (+19)	150	8.000,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια	3	202 x 132 x 200 (+19)	200	9.100,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 50x70cm



Minirotorfan 50x70



Top-Minifalcon 50x70

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.								€

Minirotorfan 50x70cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1	380	35.000	5,2/6,3	112 x 168 x 202 (+33)	800	19.000,00
		Ηλεκτρικός	28	380	/				
Top-Minifalcon 50x70cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1	380	35.000	5,2/6,3	150 x 123 x 202 (+33)	700	19.800,00
		Ηλεκτρικός	28	380	/				

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για μοντέλα Minirotorfan, Top-Minifalcon 50x70	15	9,7	55 x 75 x 167	500,00
	18	8		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια	3	100 x 132 x 200 (+19)	130	6.700,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια	3	160 x 104 x 200 (+19)	150	8.000,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια	3	202 x 132 x 200 (+19)	200	9.100,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρα πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 50x70cm



Rotorfan 50x70



Top-Falcon 50x70

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.		Kw	Volt	Kcal	m ²	cm	Kg	€

Rotorfan 50x70cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1	380	40.000	5,2/6,3	112 x 168 x 217 (+33)	850	19.800,00
		Ηλεκτρικός	28	380	/				
Top-Falcon 50x70cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1	380	40.000	5,2/6,3	150 x 123 x 217 (+33)	770	20.500,00
		Ηλεκτρικός	28	380	/				

Έξτρα προσαρτήματα




Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για μοντέλα Rotorfan 50x70, Top-Falcon 50x70	15	10,6	55 x 75 x 182	570,00
	18	8,9		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια	3	100 x 132 x 215 (+19)	150	6.900,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια	3	160 x 104 x 215 (+19)	170	8.200,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια	3	202 x 132 x 215 (+19)	230	9.200,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρα πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 60x80cm



Rotorfan 5 (60x80)

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.		Kw	Volt	Kcal	m ²	cm	Kg	€

Rotorfan 5 (60x80 cm)	15/18	Πετρελαίου-αερίου	1,5	380	55.000	7,2/8,6	133 x 205 x 203 (+37)	1050	20.000,00
		Ηλεκτρικός	42	380	/				

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για μοντέλο Rotorfan 5 (60x80 cm)	15	9,5	66 x 85 x 167	600,00
	18	7,9		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια	4	100 x 194 x 200 (+19)	170	7.300,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια	4	202 x 107 x 200 (+19)	200	8.600,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια	6	202 x 194 x 200 (+19)	290	10.200,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 60x80cm



Rotorfan 60x80



Top-Rotor 60x80

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Ψηθική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.								€
		Kw	Volt	Kcal	m ²	cm	Kg	

Rotorfan 60x80cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	2	380	55.000	7,2/8,6	133 x 205 x 233 (+37)	1100	22.300,00
		Ηλεκτρικός	47	380	/				
Top-Rotor 60x80cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	2	380	55.000	7,2/8,6	183 x 145 x 233 (+37)	1380	23.500,00
		Ηλεκτρικός	47	380	/				

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφιών cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για μοντέλα Rotorfan 60x80, Top-Rotor 60x80	15	11,4	66 x 85 x 195	600,00
	18	9,5		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια	4	108 x 167 x 230 (+16)	180	7.300,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια	4	218 x 107 x 230 (+16)	250	8.600,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια	8	218 x 167 x 230 (+16)	300	10.200,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικοί, αερίου - πετρελαίου 18 λαμαρινών 80x120cm
ή 36 λαμαρινών 60x80cm



Rotorfan 9 (80x120)



Top-Rotor 80x120

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Τροφοδοσία	Ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
nr.		Kw	Volt	Kcal	m ²	cm	Kg	€

Rotorfan 9 (80 x120 cm)	15/18	Πετρελαίου-αερίου	3,5	380	80.000	14,4/17,2	178 x 261 x 233 (+37)	1800	28.500,00
		Ηλεκτρικός	71	380	/				
Top-Rotor 80 x120cm	15/18	Πετρελαίου-αερίου	3,5	380	80.000	14,4/17,3	257 x 200 x 233 (+37)	2000	32.500,00
		Ηλεκτρικός	71	380	/				

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αριθμός ραφιών nr.	Διάκενο ραφί cm	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Τιμή €
Καρότσι για λαμαρίνα 80 x 120cm	15	11,4	86 x 125 x 195	730,00
	18	9,5		
Καρότσι για λαμαρίνα 60 x 80cm	15	11,4	66 x 85 x 195	600,00
	18	9,5		

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα ηλεκτρική - 1 Πόρτα - Για 2 καρότσια 80 x120cm	5	108 x 270 x 230 (+16)	280	8.400,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 2 καρότσια 80 x 120cm	5	218 x 147 x 230 (+16)	300	10.200,00
Στόφα ηλεκτρική - 2 Πόρτες - Για 4 καρότσια 80 x 120cm	8	218 x 270 x 230 (+16)	420	13.600,00

Περιγραφή	Τιμή €
Μοτέρ ανεμιστήρα 2 ταχυτήτων	500,00
Σύστημα inverter για τον ανεμιστήρα	800,00
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου	400,00
Καυστήρας φυσικού αερίου - υγραερίου	400,00
Καυστήρας πετρελαίου	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47	

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο καρότσι 18 θέσεων και 18 λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Έξτρα προσαρτήματα για μοντέλα Mini και Rotor





Περιγραφή	Βασική έκδοση μοντέλου
<p>Στη βασική έκδοση ο φούρνος παρέχεται με τον καυστήρα τοποθετημένο στην πίσω αριστερή πλευρά και με τους μεντεσέδες στη δεξιά πλευρά. Σε ειδικές περιπτώσεις ο φούρνος μπορεί να κατασκευασθεί σε διαφορετικές εκδόσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω:</p>	

<p>Εντελώς αντίστροφη κατασκευή του φούρνου. Με αυτόν τον τρόπο η θέση του καυστήρα μετακινείται προς την δεξιά πίσω πλευρά και οι μεντεσέδες της πόρτας μεταφέρονται στην αριστερή πλευρά</p>	<p>Φούρνος με αντεστραμμένη την πίσω πλευρά. Το άνοιγμα της πόρτας παραμένει αμετάβλητο (οι μεντεσέδες στη δεξιά πλευρά), ενώ το πίσω μέρος του φούρνου αντιστρέφεται και ο καυστήρας μετακινείται στην πίσω δεξιά πλευρά του φούρνου.</p>	<p>Φούρνος με αντεστραμμένο το μπροστινό μέρος. Η θέση του καυστήρα παραμένει αμετάβλητη (στο αριστερό πίσω μέρος) ενώ αντιστρέφεται η φορά ανοίγματος της πόρτας. Οι μεντεσέδες της πόρτας μεταφέρονται στην αριστερή πλευρά</p>
700 €	500 €	500 €

Μόνο για μοντέλα Rotorfan - Minirotorfan

Μόνο για μοντέλα Rotorfan

Μόνο για μοντέλα Rotorfan




Περιγραφή	Τιμή
Περιστρεφόμενη πλατφόρμα για μοντέλα Mini	220
Περιστρεφόμενη πλατφόρμα για μοντέλα Rotor	440
Η περιστρεφόμενη πλατφόρμα είναι βασικός εξοπλισμός για τα μοντέλα Rotorfan 9 και Top-Rotor 80x120	---

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 2 λαμαρίνες 40 x 60 cm άνα όροφο



SV
+
Στόφα



Διαστάσεις

A	99 cm
B	129 cm
C	61 cm
D	82 cm

Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος)	Ψηστική επιφάνεια	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας						
Kw	Kw	Volt	cm	m ²	cm	Kg	€

Φούρνος 1 ορόφου για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

SV 1C/2T	4,5	2,9	380	61 x 82 x 18	0,5	99 x 149 x 49	140	3.500,00
----------	-----	-----	-----	--------------	-----	---------------	-----	----------

Φούρνος 2 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

SV 2C/2T	9	5,8	380	61 x 82 x 18	1	99 x 149 x 81	255	3.500,00
----------	---	-----	-----	--------------	---	---------------	-----	----------

Φούρνος 3 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

SV 3C/2T	13,5	8,7	380	61 x 82 x 18	1,5	99 x 149 x 113	370	3.900,00
----------	------	-----	-----	--------------	-----	----------------	-----	----------

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Ισχύς	Διάκενο λαμαρινών	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
	nr.	Kw	cm	cm	Kg	€
Στόφα	12	0,5	9	99 x 129 x 66(+18)	65	2.300,00
Βάση στήριξης	12	----	9	99 x 129 x 66(+18)	55	1.200,00


Περιγραφή	Ισχύς	Τιμή
	Kw	€
Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου	0,1	500,00
Τροχοί για στόφα ή βάση	----	400,00
Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους	1	1.200,00
Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους	1	1.200,00
Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm)	----	400,00

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/2T
+
Στόφα



Διαστάσεις

A	120 cm
B	107 cm
C	82 cm
D	62 cm

Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος)	Ψηστική επιφάνεια	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας						
Kw	Kw	Volt	cm	m ²	cm	Kg	€

Φούρνος 1 ορόφου για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 1C/2T	4,4	2,9	380	82 x 62 x 18	0,5	120 x 127 x 49	135	3.900,00
---------------	-----	-----	-----	--------------	-----	----------------	-----	----------

Φούρνος 2 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 2C/2T	8,8	5,8	380	82 x 62 x 18	1	120 x 127 x 81	250	3.900,00
---------------	-----	-----	-----	--------------	---	----------------	-----	----------

Φούρνος 3 ορόφων για 2 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 3C/2T	13,2	8,7	380	82 x 62 x 18	1,5	120 x 127 x 113	365	3.900,00
---------------	------	-----	-----	--------------	-----	-----------------	-----	----------

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες	Ισχύς	Διάκενο λαμαρινών	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
	nr.	Kw	cm	cm	Kg	€
Στόφα	14	0,5	9	120 x 107 x 75(+18)	95	2.300,00
Βάση στήριξης	14	----	9	120 x 107 x 75(+18)	80	1.200,00


Περιγραφή	Ισχύς	Τιμή
	Kw	€
Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου		500,00
Τροχοί για στόφα ή βάση	----	400,00
Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους	1	1.200,00
Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους	1	1.200,00
Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm)	----	400,00

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/4T
+
Στόφα



Διαστάσεις

A	120 cm
B	167 cm
C	82 cm
D	122 cm

Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος)	Ψηφιακή επιφάνεια	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας						
Kw	Kw	Volt	cm	m ²	cm	Kg	€

Φούρνος 1 ορόφου για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 1C/4T	8,4	5,4	380	82 x 122 x 18	1	120 x 187 x 49	200	3.900,00
---------------	-----	-----	-----	---------------	---	----------------	-----	----------

Φούρνος 2 ορόφων για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 2C/4T	16,8	10,8	380	82 x 122 x 18	2	120 x 187 x 81	370	3.900,00
---------------	------	------	-----	---------------	---	----------------	-----	----------

Φούρνος 3 ορόφων για 4 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 3C/4T	25,2	16,2	380	82 x 122 x 18	3	120 x 187 x 113	540	3.900,00
---------------	------	------	-----	---------------	---	-----------------	-----	----------

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr.	Ισχύς Kw	Διάκενο λαμαρινών cm	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα	21	1	9	120 x 167 x 75(+18)	130	2.300,00
Βάση στήριξης	21	----	9	120 x 167 x 75(+18)	100	1.200,00


Περιγραφή	Ισχύς Kw	Τιμή €
Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου		
Τροχοί για στόφα ή βάση	----	400,00
Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους	1,4	1.200,00
Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους	1,4	1.200,00
Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm)	----	400,00
Τελάρο διαστάσεων 38x 153 cm		
Τελαροθήκη 6 - 8 θέσεων		

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/3T
+
Στόφα



Διαστάσεις

A	160 cm
B	107 cm
C	122 cm
D	62 cm

Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος)	Ψηστική επιφάνεια	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας						
Kw	Kw	Volt	cm	m ²	cm	Kg	€

Φούρνος 1 ορόφου για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 1C/3T	6,2	4	380	122 x 62 x 18	0,8	160 x 127 x 49	180	3.900,00
---------------	-----	---	-----	---------------	-----	----------------	-----	----------

Φούρνος 2 ορόφων για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 2C/3T	12,4	8	380	122 x 62 x 18	1,6	160 x 127 x 81	330	3.900,00
---------------	------	---	-----	---------------	-----	----------------	-----	----------

Φούρνος 3 ορόφων για 3 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 3C/3T	18,6	12	380	122 x 62 x 18	2,4	160 x 127 x 113	480	3.900,00
---------------	------	----	-----	---------------	-----	-----------------	-----	----------

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr.	Ισχύς Kw	Διάκενο λαμαρινών cm	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα	14	0,5	9	160 x 107 x 75(+18)	120	2.300,00
Βάση στήριξης	14	----	9	160 x 107 x 75(+18)	100	1.400,00


Περιγραφή	Ισχύς Kw	Τιμή €
Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου		
Τροχοί για στόφα ή βάση	----	400,00
Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους	1	1.200,00
Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους	1	1.200,00
Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm)	----	400,00

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο



Modular 2C/6T
+
Στόφα



Διαστάσεις

A	160 cm
B	167 cm
C	122 cm
D	122 cm

Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Εσωτερικές διαστάσεις ορόφου (μήκος x βάθος x ύψος)	Ψηστική επιφάνεια	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας						
Kw	Kw	Volt	cm	m ²	cm	Kg	€

Φούρνος 1 ορόφου για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 1C/6T	11,8	7,6	380	122 x 122 x 18	1,5	160 x 187 x 49	265	3.900,00
---------------	------	-----	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------

Φούρνος 2 ορόφων για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 2C/6T	23,6	15,2	380	122 x 122 x 18	3	160 x 187 x 81	495	3.900,00
---------------	------	------	-----	----------------	---	----------------	-----	----------

Φούρνος 3 ορόφων για 6 λαμαρίνες 40x60cm άνα όροφο

Modular 3C/6T	35,4	22,8	380	122 x 122 x 18	4,5	160 x 187 x 113	725	3.900,00
---------------	------	------	-----	----------------	-----	-----------------	-----	----------

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες nr.	Ισχύς Kw	Διάκενο λαμαρινών cm	Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Βάρος Kg	Τιμή €
Στόφα	21	1	9	160 x 167 x 75(+18)	180	2.300,00
Βάση στήριξης	21	---	9	160 x 167 x 75(+18)	150	1.700,00

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Τιμή €
Μοτέρ εξαερισμού για το καπέλο του φούρνου		
Τροχοί για στόφα ή βάση	---	400,00
Ατμογεννήτρια για 1-2 ορόφους	1,4	1.200,00
Ατμογεννήτρια για 3 ορόφους	1,4	1.200,00
Καθαρό ύψος ορόφου άνω 18cm(23cm ή 28cm)	---	400,00
Τελάρο διαστάσεων 58 x 153 cm	---	400,00
Τελαροθήκη 6 - 8 θέσεων	---	400,00

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί 3 ορόφων



3.07.16



3.12.20



3.18.25

Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου	Διάσταση τελάρου	Ψηστική επιφάνεια	Ωριαία παραγωγή	Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
				Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας				
cm	cm	m ²	Kg	Kw	Kw	Volt	cm	Kg	€

Ηλεκτρικοί φούρνοι 3 τελάρων

3.07.16	72 x 160	68 x 200	3,4	35	27,6	15	380	137 x 258 x 215 (+33)	1400	24.000,00
3.07.20	72 x 200	68 x 240	4,2	42	32,7	18	380	137 x 298 x 215 (+33)	1510	25.000,00

Ηλεκτρικοί φούρνοι 6 τελάρων

3.12.12	120 x 123	58 x 160	4,4	44	34,5	18	380	185 x 221 x 215 (+37)	1730	26.000,00
3.12.16	120 x 160	58 x 200	5,8	58	45	24	380	185 x 258 x 215 (+37)	1850	29.500,00
3.12.20	120 x 200	58 x 240	7,2	72	54	27	380	185 x 298 x 215 (+37)	1970	31.500,00
3.12.25	120 x 250	58 x 290	9,0	90	63	31,5	380	185 x 348 x 215 (+37)	2150	33.500,00

Ηλεκτρικοί φούρνοι 9 τελάρων

3.18.12	180 x 123	58 x 160	6,5	65	47,4	24	380	246 x 221 x 215 (+37)	1980	33.000,00
3.18.16	180 x 160	58 x 200	8,6	86	60,6	31,5	380	246 x 258 x 215 (+37)	2170	33.000,00
3.18.20	180 x 200	58 x 240	10,8	108	73,8	37,5	380	246 x 298 x 215 (+37)	2360	36.000,00
3.18.25	180 x 250	58 x 290	13,5	135	87,9	45	380	246 x 348 x 215 (+37)	2500	42.000,00

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Ηλεκτρικοί 4 ορόφων



4.07.16



4.12.20



4.18.25

Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου	Διάσταση τελάρου	Ψηστική επιφάνεια	Ωριαία παραγωγή	Ηλεκτρική ισχύς		Τάση	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
				Χωρίς σύστημα οικονομίας	Με σύστημα οικονομίας				
cm	cm	m ²	Kg	Kw	Kw	Volt	cm	Kg	€

Ηλεκτρικοί φούρνοι 4 τελάρων

4.07.16	72 x 160	68 x 200	4,5	45	36,8	20	380	137 x 258 x 215 (+33)	1470	24.000,00
4.07.20	72 x 200	68 x 240	5,6	56	43,6	24	380	137 x 298 x 215 (+33)	1730	25.000,00

Ηλεκτρικοί φούρνοι 8 τελάρων

4.12.12	120 x 120	58 x 160	5,8	58	46	24	380	185 x 221 x 215 (+37)	1950	26.000,00
4.12.16	120 x 160	58 x 200	7,7	77	60	32	380	185 x 258 x 215 (+37)	2100	29.500,00
4.12.20	120 x 200	58 x 240	10,0	100	72	36	380	185 x 298 x 215 (+37)	2250	31.500,00
4.12.25	120 x 250	58 x 290	12,0	120	84	42	380	185 x 348 x 215 (+37)	2370	33.500,00

Ηλεκτρικοί φούρνοι 12 τελάρων

4.18.12	180 x 123	58 x 160	8,6	86	63,2	32	380	246 x 221 x 215 (+37)	2260	33.000,00
4.18.16	180 x 160	58 x 200	11,5	115	83,2	42	380	246 x 258 x 215 (+37)	2460	33.000,00
4.18.20	180 x 200	58 x 240	14,4	144	100,8	50	380	246 x 298 x 215 (+37)	2660	36.000,00
4.18.25	180 x 250	58 x 290	18,0	180	118,4	60	380	246 x 348 x 215 (+37)	3300	42.000,00

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου.

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Κυκλοθερμικοί, πετρελαίου - αερίου 3 ορόφων



SCT 1 - 3C/4,2



SCT 2 - 3C/7



SCT 3 - 3C/13

Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου	Διάσταση τελάρου	Ψηστική επιφάνεια	Ωριαία παραγωγή	Ηλεκτρική ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
cm	cm	m ²	Kg	Kw	Volt	Kcal	cm	Kg	€

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 3 τελάρων

Model	72 x 200	68 x 240	4,2	42	1,5	380	35.000	137 x 298 x 215 (+33)	2050	23.000,00
SCT1 - 3C/4,2										

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 6 τελάρων

Model	120 x 160	58 x 200	5,8	58	2,5	380	42.000	185 x 258 x 215 (+37)	2460	27.000,00
SCT2 - 3C/6										
SCT2 - 3C/7	120 x 200	58 x 240	7,2	72	3	380	49.000	185 x 298 x 215 (+37)	2860	29.500,00

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 9 τελάρων

Model	180 x 160	58 x 200	8,6	86	3,0	380	63.000	246 x 258 x 215 (+37)	2950	32.000,00
SCT3 - 3C/9										
SCT3 - 3C/11	180 x 200	58 x 240	10,8	108	3,0	380	77.000	246 x 298 x 215 (+37)	3380	34.000,00
SCT3 - 3C/13	180 x 250	58 x 290	13,5	135	3,0	380	90.000	246 x 348 x 215 (+37)	3910	37.000,00

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αερίου	Πετρελαίου
	Τιμή €	Τιμή €
Καυστήρας για μοντέλο SCT1	400,00	400,00
Καυστήρας για μοντέλο SCT2	350,00	350,00
Καυστήρας για μοντέλο SCT3	350,00	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 100-101		

Περιγραφή	Τιμή €
Σύστημα ανεξάρτητης θερμοκρασίας ορόφων	650,00

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Κυκλοθερμικοί, πετρελαίου - αερίου 4 ορόφων



SCT 1 - 4C/4,5

SCT 2 - 4C/10

SCT 3 - 4C/18

Διαστάσεις ψηφιακής επιφάνειας ορόφου	Διάσταση τελάρου	Ψηφιακή επιφάνεια	Ωριαία παραγωγή	Ηλεκτρική ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
cm	cm	m ²	Kg	Kw	Volt	Kcal	cm	Kg	€

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 4 τελάρων

CT7 - 4C/3,7	66 x 138	61 x 180	3,7	37	1,0	380	29.000	120 x 222 x 200 (+10)	1350	24.500,00
SCT1 - 4C/4,5	72 x 160	68 x 200	4,5	45	1,5	380	32.000	137 x 258 x 215 (+33)	1950	24.500,00
SCT1 - 4C/5,6	72 x 200	68 x 240	5,6	56	1,5	380	40.000	137 x 298 x 215 (+33)	2250	26.000,00

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 8 τελάρων

CT9 - 4C/5,4	92 x 138	43 x 180	5,4	54	1,0	380	42.000	150 x 222 x 200 (+10)	1600	26.000,00
SCT2 - 4C/8	120 x 160	58 x 200	7,7	77	2,5	380	56.000	185 x 258 x 215 (+37)	2750	31.000,00
SCT2 - 4C/10	120 x 200	58 x 240	9,6	96	3,0	380	70.000	185 x 298 x 215 (+37)	3250	33.000,00
SCT2 - 4C/12	120 x 250	58 x 290	12,0	120	3,0	380	85.000	185 x 348 x 215 (+37)	3800	35.200,00

Κυκλοθερμικοί φούρνοι πετρελαίου - αερίου 12 τελάρων

SCT3 - 4C/11	180 x 160	58 x 200	11,5	115	3,0	380	77.000	246 x 258 x 215 (+37)	3350	35.000,00
SCT3 - 4C/14	180 x 200	58 x 240	14,4	144	3,0	380	95.000	246 x 298 x 215 (+37)	3850	39.000,00
SCT3 - 4C/18	180 x 250	58 x 290	18,0	180	5,0	380	120.000	246 x 348 x 215 (+37)	4350	44.000,00

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αερίου	Πετρελαίου
	Τιμή €	Τιμή €
Καυστήρας για μοντέλο SCT1, CT7, CT9	400,00	400,00
Καυστήρας για μοντέλο SCT2	350,00	350,00
Καυστήρας για μοντέλο SCT3	350,00	350,00

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 100-101

Περιγραφή	Τιμή €
Σύστημα ανεξάρτητης θερμοκρασίας ορόφων (Δεν ισχύει για τα μοντέλα CT7 και CT9)	650,00

Καθένα από τα ανωτέρα μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

3 ορόφων (1 όροφος ηλεκτρικός, 2 όροφοι αερίου - πετρελαίου)



HYBRID HCE1 - 3C/4,2

HYBRID HCE2 - 3C/7

HYBRID HCE3 - 3C/13

Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου	Διάσταση τελάρου	Ψηστική επιφάνεια	Ωριαία παραγωγή	Ηλεκτρική ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
cm	cm	m ²	Kg	Kw	Volt	Kcal	cm	Kg	€

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 3 τελάρων

Model	Dimensions (cm)	Tray Size (cm)	Baking Area (m ²)	Hourly Production (Kg)	Electric Power (Kw)	Voltage (V)	Thermal Power (Kcal)	Dimensions (cm)	Weight (Kg)	Price (€)
HCE1 - 3C/4,2	72 x 200	68 x 240	4,2	42	12,5 / 8,8*	380	23.000	137 x 298 x 215 (+33)	2050	23.000,00

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 6 τελάρων

HCE2 - 3C/6	120 x 160	58 x 200	5,8	58	17,5 / 12,1*	380	30.000	185 x 258 x 215 (+37)	2500	27.000,00
HCE2 - 3C/7	120 x 200	58 x 240	7,2	72	21 / 14,4*	380	34.000	185 x 298 x 215 (+37)	2900	29.500,00

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 9 τελάρων

HCE3 - 3C/9	180 x 160	58 x 200	8,6	86	23,5 / 16,2*	380	45.000	246 x 258 x 215 (+37)	3000	32.000,00
HCE3 - 3C/11	180 x 200	58 x 240	10,8	108	28,5 / 18,9*	380	54.000	246 x 298 x 215 (+37)	3450	34.000,00
HCE3 - 3C/13	180 x 250	58 x 290	13,5	135	35 / 23,5*	380	65.000	246 x 348 x 215 (+37)	4000	37.000,00

*Ισχύς με χρήση συστήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αερίου	Πετρελαίου
	Τιμή €	Τιμή €
Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE1	400,00	400,00
Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE2	350,00	350,00
Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE3	350,00	350,00
Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 100-101		

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτο τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

4 ορόφων (1 όροφος ηλεκτρικός, 3 όροφοι αερίου - πετρελαίου)



HYBRID HCE1 - 4C/4,5

HYBRID HCE2 - 4C/10

HYBRID HCE3 - 4C/14

Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας ορόφου	Διάσταση τελάρου	Ψηστική επιφάνεια	Ωριαία παραγωγή	Ηλεκτρική ισχύς	Τάση	Θερμική ισχύς	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Βάρος	Τιμή
cm	cm	m ²	Kg	Kw	Volt	Kcal	cm	Kg	€

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 4 τελάρων

HCE 1 -4C/4,5	72 x 160	68 x 200	4,5	45	11 / 7,7*	380	27.000	137 x 258 x 215 (+33)	2000	24.500,00
HCE1 - 4C/5,6	72 x 200	68 x 240	5,6	56	12,5 / 8,7*	380	30.000	137 x 298 x 215 (+33)	2300	26.000,00

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 8 τελάρων

HCE 2 - 4C/8	120 x 160	58 x 200	7,7	77	17,5 / 12,1*	380	45.000	185 x 258 x 215 (+37)	2800	31.000,00
HCE2 - 4C/10	120 x 200	58 x 240	10,0	100	21 / 14,4*	380	55.000	185 x 298 x 215 (+37)	3300	33.000,00
HCE2 - 4C/12	120 x 250	58 x 290	12,0	120	24 / 16,2*	380	65.000	185 x 348 x 215 (+37)	3900	35.200,00

Μικτοί φούρνοι(σειρά HYBRID) 12 τελάρων

HCE3 -4C/11	180 x 160	58 x 200	11,5	115	23,5 / 16,2*	380	60.000	246 x 258 x 215 (+37)	3400	35.000,00
HCE3 - 4C/14	180 x 200	58 x 240	14,4	144	28,5 / 18,9*	380	75.000	246 x 298 x 215 (+37)	3950	39.000,00
HCE3 - 4C/18	180 x 250	58 x 290	18,0	180	35 / 23,5*	380	95.000	246 x 348 x 215 (+37)	4500	44.000,00

*Ισχύς με χρήση συτήματος οικονομίας

Έξτρα προσαρτήματα

Περιγραφή	Αερίου	Πετρελαίου
	Τιμή €	Τιμή €
Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE1	400,00	400,00
Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE2	350,00	350,00
Καυστήρας για μοντέλο HYBRID HCE3	350,00	350,00

Καθένα από τα ανωτέρω μοντέλα φούρνου συνοδεύεται από 1 ανοξείδωτη τελαροθήκη, 1 ανοξείδωτο καρότσι λαμαρινών, τελάρα αλουμινίου και λαμαρίνες με επικάλυψη αλουμινίου ανάλογα με την χωρητικότητα του φούρνου. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο καυστήρας πετρελαίου - αερίου

Έξτρα προσαρτήματα για φούρνους αρτοποιείας

Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις (μήκοςxβάθοςxύψος) cm	Βάρος Kg	Με πάτωμα	Χωρίς πάτωμα
				Τιμή €	Τιμή €
Στόφα για 1 τελαροθήκη (μήκος τελάρου 200 cm) με 1 πόρτα	4	100 x 242 x 215 (+19)	250	6.500,00	6.500,00
Στόφα για 2 τελαροθήκες (μήκος τελάρου 200 cm) με 2 πόρτες	6	202 x 242 x 215 (+19)	500	9.200,00	9.200,00
Στόφα για 1 τελαροθήκη (μήκος τελάρου 240 cm) με μια πόρτα	4	100 x 282 x 215 (+19)	280	6.800,00	6.800,00
Στόφα για 2 τελαροθήκες (μήκος τελάρου 240 cm) με 2 πόρτες	6	202 x 282 x 215 (+19)	560	9.600,00	9.600,00
Στόφα για 1 τελαροθήκη (μήκος τελάρου 290 cm) με μια πόρτα	5	100 x 332 x 215 (+19)	320	7.400,00	7.400,00
Στόφα για 2 τελαροθήκες (μήκος τελάρου 290 cm) με 2 πόρτες	8	202 x 332 x 215 (+19)	640	10.600,00	10.600,00

Περιγραφή	Τιμή €
Τελάρο 43 x 180 cm για μοντέλο φούρνου CT9 - 4C/5,4	380,00
Τελάρο 61 x 180 cm για μοντέλο φούρνου CT7 - 4C/3,7	400,00
Τελάρο 58 x 165 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 120cm	380,00
Τελάρο 58 x 200 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm	340,00
Τελάρο 58 x 240 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm	370,00
Τελάρο 58 x 290 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 250 cm	370,00
Τελάρο 68 x 200 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm	400,00
Τελάρο 68 x 240 cm για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm	320,00

Περιγραφή	Για μοντέλο CT7	Για μοντέλο CT9	Πλάτος τελάρου 58 cm	Πλάτος τελάρου 68 cm
	Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €
Ανοξείδωτη τελαροθήκη 8 θέσεων	1.050,00	900,00	900,00	900,00
Ανοξείδωτη τελαροθήκη 9 θέσεων	1.100,00	950,00	950,00	950,00
Ανοξείδωτη τελαροθήκη 12 θέσεων	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00



Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47

Έξτρα προσαρτήματα για φούρνους αρτοποιείας

Περιγραφή	Πλάτος τελάρου 58 cm	Πλάτος τελάρου 68 cm
	Τιμή €	Τιμή €
Μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης τελάρων	900,00	900,00



Περιγραφή	Τιμή €
Τελάρο 58 x 199 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 120 cm	400,00
Τελάρο 58 x 234 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm	340,00
Τελάρο 58 x 284 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm	370,00
Τελάρο 58 x 334 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 250 cm	400,00
Τελάρο 68 x 234 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm	400,00
Τελάρο 68 x 284 cm για μηχανικό τρόλεϊ ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm	420,00

Περιγραφή	Για φούρνο χωρητικότητας 3-4 τελάρων	Για φούρνο χωρητικότητας 6-8 τελάρων	Για φούρνο χωρητικότητας 9-12 τελάρων
	Τιμή €	Τιμή €	Τιμή €
Ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης τελάρων	6.800,00	7.000,00	7.200,00



Περιγραφή	Τιμή €
Τελάρο 58 x 187 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 120 cm	400,00
Τελάρο 58 x 222 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm	340,00
Τελάρο 58 x 262 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm	370,00
Τελάρο 58 x 312 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 250 cm	400,00
Τελάρο 68 x 222 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 160 cm	400,00
Τελάρο 68 x 262 cm για ενσωματωμένο σύστημα ανύψωσης για φούρνο με βάθος θαλάμου 200 cm	420,00

Λαμαρίνες για τους φούρνους μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 46-47