

Σειρά Beltop



BELTOP 275



BELTOP 670

	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος 	Τιμή
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg	€
BELTOP 275	120	5-275	46 x 68 x 64/73*	102 / 7	650	5.877,00
BELTOP 670	120	5-670	64 x 90 x 70/77*	102 / 7	680	7.567,00

* Μέγιστο ύψος με τα πόδια ανυψωμένα

Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται χειροκίνητα

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELTOP και BELVARIO



Κωνική χοάνη 25 λίτρων για σειρά BELTOP

Κωνική χοάνη 60 λίτρων για σειρά BELVARIO



Στόμιο εξαγωγής 90 °



Περιστροφικός κύλινδρος



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δόσολογίες



Ποδόπληκτρος μηχανισμού

Σειρά Belvario



BELVARIO 275



BELVARIO 670




BELVARIO 1340

	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος 	Τιμή
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg	€
BELVARIO 275	120	5-275	67 x 111 x 155/193*	102 / 7	650	7.959,00
BELVARIO 670	120	5-670	75 x 126 x 158/196*	102 / 7	680	9.658,00
BELVARIO 1340	120	5-1340	73 x 165 x 158/196*	102 / 7	680	11.357,00

* Μέγιστο ύψος με την συσκευή ανυψωμένη

Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται χειροκίνητα

Σειρά Bellift



BELLIFT 275



BELLIFT 670



BELLIFT 1340

	Ταχύτητα αποθέσεων Απόθεση/min	Εύρος αποθέσεων cm ³	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Ισχύς PSI / Atm	Βάρος Kg	Τιμή €
BELLIFT 275	120	5-275	67 x 111 x 104/199*	102 / 7	650	9.629,00
BELLIFT 670	120	5-670	75 x 126 x 107/199*	102 / 7	680	11.335,00
BELLIFT 1340	120	5-1340	73 x 165 x 107/199*	102 / 7	680	13.034,00

* Μέγιστο ύψος με την συσκευή ανυψωμένη
Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται πνευματικά

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELVARIO και BELLIFT



Κωνική χοάνη 60 λίτρων




Στόμιο εξαγωγής 90 °



Περιστροφικός κύλινδρος



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες



Ποδόπληκτρος μηχανισμός

Σειρά Belcon



BELCON 275



BELCON 670



BELCON 1340

	Ταχύτητα αποθέσεων Απόθεση/min	Εύρος αποθέσεων cm ³	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) cm	Ισχύς PSI / Atm	Βάρος Kg	Τιμή €
BELCON 275	120	5-275	67 x 81 x 155/193*	102 / 7	650	9.629,00
BELCON 670	120	5-670	75 x 98 x 158/196*	102 / 7	680	11.335,00
BELCON 1340	120	5-1340	73 x 138 x 158/196*	102 / 7	680	13.034,00

* Μέγιστο ύψος με την συσκευή ανυψωμένη
Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται χειροκίνητα

Για σειρά BELTOP, BELVARIO, BELLIFT & BELCON



Πιστόλι - στόμιο για γέμισμα

Τιμή: 1.150,00 €



Στόμιο με περιστροφική κίνηση

Τιμή: 960,00 €



Βυθιζόμενο στόμιο

Τιμή: 1.650,00 €



Βελόνα για γέμισμα (κρουασάν, κ.α.)

Τιμή: 290,00 €



Κωνική χοάνη 25 λίτρων

Τιμή: 650,00 €



Χοάνη κάθετου τύπου 25 λίτρων

Τιμή: 790,00 €




Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι για έξτρα πίεση

Τιμή: 325,00 €



Κωνική χοάνη 60 λίτρων

Τιμή: 695,00 €



Χοάνη κάθετου τύπου 60 λίτρων

Τιμή: 950,00 €



Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι για έξτρα πίεση

Τιμή: 436,00 €



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας	Τιμή
275	0°C - 60°C	531,00 €
275	-8°C - 0°C	
275	60°C και άνω	



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας	Τιμή
670/1340	0°C - 60°C	839,00 €
670/1340	-8°C - 0°C	
670/1340	60°C και άνω	

Πινάκια διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)		Τιμή
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
28	275	5	40	414,00 €
40	275	10	86	
52	275	30	151	
70	275	100	275	

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)		Τιμή
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
28	670	5	60	436,00 €
40	670	10	140	
52	670	30	240	
70	670	100	430	
85	670	200	670	

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)		Τιμή
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
28	1340	5	120	458,00 €
40	1340	10	280	
52	1340	30	480	
70	1340	100	860	
85	1340	100	1340	

Σειρά Belgun 275 & 670



	Ταχύτητα αποθέσεων	Εύρος αποθέσεων	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος)	Ισχύς	Βάρος	Τιμή
	Απόθεση/μιν	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg	€
BELGUN 275	120	5-275	67 x 81 x 126	102 / 7	650	8.415,00
BELGUN 670	120	5-670	75 x 98 x 130	102 / 7	680	9.756,00

Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELGUN



Κωνική χοάνη 60 λίτρων



Περιστροφικός κύλινδρος



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες



Πιστόλι - στόμιο για γέμισμα

Έξτρα προσαρτήματα για σειρά BELGUN



Ποδόπληκτρος μηχανισμός

Τιμή: 219,00 €



Κωνική χοάνη 60 λίτρων

Τιμή: 695,00 €



Χοάνη κάθετου τύπου 60 λίτρων

Τιμή: 950,00 €



Πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι για έξτρα πίεση

Τιμή: 430,00 €



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας	Τιμή
275	0°C - 60°C	531,00 €
275	-8°C - 0°C	
275	60°C και άνω	



Περιστροφικός κύλινδρος

Μοντέλο	Εύρος θερμοκρασίας	Τιμή
670	0°C - 60°C	839,00 €
670	-8°C - 0°C	
670	60°C και άνω	

Πινακάκια διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)		Τιμή
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
28	275	5	40	414,00 €
40	275	10	86	
52	275	30	151	
70	275	100	275	

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)		Τιμή
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
28	670	5	60	436,00 €
40	670	10	140	
52	670	30	240	
70	670	100	430	
85	670	200	670	

BELSPOT-LIFT 600



	Ταχύτητα αποθέσεων 	Εύρος αποθέσεων 	Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 	Ισχύς 	Βάρος 	Τιμή
	Απόθεση/min	cm ³	cm	PSI / Atm	Kg	€
BELSPOT - LIFT 600	120	20-600	77 x 63 x 113/181*	102 / 7	650	6.534,00

*Υψος συσκευής με τα πόδια σηκωμένα
Η ανύψωση των μηχανημάτων γίνεται πνευματικά


Βασικός εξοπλισμός για σειρά BELSPOT-LIFT 600



Πιστόλι - στόμιο για γέμισμα



Στόμιο κάθετου τύπου



Κύλινδρος - έμβολο για διαφορετικές δοσολογίες

Πινακάκι διαστάσεων και τιμών για κύλινδρο - έμβολο

Μέγεθος κυλίνδρου mm	Μοντέλο	Δοσολογίες (cm ³)		Τιμή
		Ελάχιστη	Μέγιστη	
38,1	BELSPOT - LIFT 600	20	251	856,00 €
76,2	BELSPOT - LIFT 600	100	600	

